Documento completo relativo al sondaggio[1]

(in ottemperanza all'art. 5 del Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa approvato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 256/10/CSP, pubblicata su GU n. 301 del 27/12/2010)

1.TITOLO DEL SONDAGGIO

Salute, stili di vita e vulnerabilità reumatologica degli italiani – Target pazienti

2.SOGGETTO CHE HA REALIZZATO IL SONDAGGIO

Excellera Intelligence S.r.l.

3.SOGGETTO COMMITTENTE

SIR – Società Italiana Reumatologia

4.SOGGETTO ACQUIRENTE

SIR – Società Italiana Reumatologia

5.DATA O PERIODO IN CUI È STATO REALIZZATO IL SONDAGGIO[2]

(pubblicato sul quotidiano/periodico cartaceo e/o elettronico, diffuso sull'emittente radiofonica, televisiva o sul sito web)

21/07/2026 – 05/10/2026

6. MEZZO/MEZZI DI COMUNICAZIONE DI MASSA SUL/SUI QUALE/QUALI È PUBBLICATO O DIFFUSO IL SONDAGGIO[2]

[1] Tutti i campi sono obbligatori
[2] Fatti salvi i casi di esclusione di cui all'articolo 2 comma 3 del Regolamento.

Testate online: pharmastar.it – vogliadisalute.it – agenziaomniapress.com – algosflogos.it – sanitainformazione.it – doctor33.it – clicmedicina.it – livemilano.it Canali social: Linkedin

7. DATA DI PUBBLICAZIONE O DIFFUSIONE

12-15/11/2026

8. TEMI/FENOMENI OGGETTO DEL SONDAGGIO

(economia, società, attualità, costume, marketing, salute, etica, ambiente etc.)

L'indagine sui pazienti affetti da patologie reumatologiche ricostruisce il percorso della malattia attraverso tre momenti fondamentali: le condizioni e i comportamenti precedenti ai primi sintomi, il percorso dall'esordio alla diagnosi e i cambiamenti successivi, sia negli stili di vita sia nella quotidianità. L'indagine consente di evidenziare le differenze rispetto alla popolazione generale, le difficoltà nel riconoscimento dei primi segnali, le criticità del percorso diagnostico e il ruolo dei medici di medicina generale.

9. POPOLAZIONE DI RIFERIMENTO

Persone con almeno una diagnosi di malattia reumatologica

10. ESTENSIONE TERRITORIALE DEL SONDAGGIO[3]

Territorio nazionale

11. METODO DI CAMPIONAMENTO

(inclusa l'indicazione se trattasi di campionamento probabilistico o non probabilistico, del panel e l'eventuale ponderazione)

Campione non probabilistico, le interviste sono state raccolte tramite questionario online diffuso tramite associazioni di pazienti e ambulatori di reumatologia. I dati sono stati ponderati per patologia e genere per riequilibrare la rappresentatività delle patologie

12. RAPPRESENTATIVITÀ DEL CAMPIONE INCLUSA L'INDICAZIONE DEL MARGINE DI ERRORE

Il margine di errore, ad un livello di significatività del 95% è pari a ± 2,10%

[3] Nel definire l'estensione territoriale del sondaggio è possibile scegliere tra due opzioni, la prima con l'elenco dei comuni oggetto della rilevazione, la seconda con il numero dei comuni suddiviso per area geografica.

13. METODO DI RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI

La rilevazione delle informazioni è stata effettuata mediante interviste online assistite da computer (CAWI = Computer Assisted Web Interview) tramite link diffuso tramite associazioni di pazienti e ambulatori di reumatologia

14. CONSISTENZA NUMERICA DEL CAMPIONE DI INTERVISTATI, NUMERO DEI NON RISPONDENTI E DELLE SOSTITUZIONI EFFETTUATE

Interviste complete	cifra **2.138**	% **37,9**
Rifiuti/sostituzioni	cifra **3.491**	% **62,1**
Totale contatti	cifra **5.629**	%**100,0**

[5] La suddivisione geografica delle Regioni segue la ripartizione dell' Istat:
- Nord Ovest: Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria
- Nord Est: Bolzano-Bozen, Trento, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna
- Centro: Toscana, Umbria, Marche, Lazio
- Sud e Isole: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna

15. TESTO INTEGRALE DI TUTTE LE DOMANDE [6]

(Testo delle domande e percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda)

Tutte le domande dove non diversamente specificato sono a totale campione.

SEZ. A - LEI E LA SUA DIAGNOSI

A1. Genere **RISPOSTA SINGOLA**

1. Uomo
2. Donna
3. Non binario

A2. Quanti anni ha? **RISPOSTA NUMERICA**

A3. In quale regione vive? **RISPOSTA SINGOLA**

A4. Quale malattia reumatologica le è stata diagnosticata? **RISPOSTA MULTIPLA - ORDINE RANDOM**

1. Artrosi (osteoartrosi)
2. Osteoporosi
3. Artrite reumatoide
4. Spondiloartrite o spondilite anchilosante
5. Artrite psoriasica
6. Lupus eritematoso sistemico
7. Sclerodermia o sclerosi sistemica
8. Sindrome di Sjögren
9. Connettivite o altra malattia autoimmune sistemica
10. Fibromialgia
11. Artrite gottosa (gotta)
12. Polimialgia reumatica
13. Altra malattia reumatica (specificare) _____ **APERTA - SEMPRE ULTIMA**

A5. A che età le è stata diagnosticata? **RISPOSTA NUMERICA**

SEZ. B - LA SUA VITA PRIMA DELLA MALATTIA

DISPLAY Pensi ora al periodo della sua vita **prima che comparissero i primi disturbi legati alla malattia**, indicativamente i 2-3 anni precedenti. Non è importante essere precisi, se non ricorda esattamente risponda con la stima più vicina.

B1. Nel periodo precedente alla comparsa dei primi disturbi legati alla patologia, in che tipo di contesto viveva? **RISPOSTA SINGOLA**

1. In campagna o in un'area verde
2. In un paese o in una piccola città
3. In città, zona residenziale
4. In città, zona trafficata o industriale

B2. Come giudica la qualità dell'aria nella zona in cui viveva nel periodo precedente alla comparsa dei primi disturbi legati alla patologia? **RISPOSTA SINGOLA - RUOTARE SCALA 1-4/4-1**

1. Molto buona
2. Buona
3. Scarsa
4. Molto scarsa

B2bis. Nel periodo precedente alla comparsa dei primi disturbi legati alla patologia, la zona in cui viveva si trovava vicino ad un aeroporto? **RISPOSTA SINGOLA**

1. Sì, entro 1-2 km
2. Sì, entro 3-5 km
3. Sì, entro 10 km
4. L'aeroporto più vicino è a oltre 10 km di distanza

B3. Nei 2-3 anni precedenti alla comparsa dei primi disturbi, quanto stress viveva nella vita di tutti i giorni? **RISPOSTA SINGOLA - RUOTARE SCALA 1-4/4-1**

1. Livello di stress molto elevato
2. Livello di stress abbastanza elevato
3. Livello di stress ridotto
4. Poco o nessuno stress

B3bis. Come giudica la qualità del suo sonno in quel periodo? **RISPOSTA SINGOLA - RUOTARE SCALA 1-4/4-1**

1. Molto buona

2. Buona
3. Scarsa
4. Molto scarsa

B4. Nei 2-3 anni precedenti alla comparsa dei primi disturbi, rispetto al fumo lei… **RISPOSTA SINGOLA**

1. Fumava tutti i giorni (o quasi)
2. Fumava solo ogni tanto, in alcune occasioni
3. Aveva smesso da tempo
4. Non aveva mai fumato (o solo qualche sigaretta nella vita)

→ SE B4 = 1 (FUMAVA)

B5. Quante sigarette fumava in media al giorno? **RISPOSTA SINGOLA**

1. Fino a 5
2. Da 6 a 10
3. Da 11 a 20
4. Più di 20

B6. Nei 2-3 anni precedenti alla comparsa dei primi disturbi, con che frequenza consumava bevande alcoliche (vino, birra, superalcolici)? **RISPOSTA SINGOLA**

1. Spesso
2. Ogni tanto
3. Solo in occasioni speciali
4. Non consumo bevande alcoliche

SE INDICA DI NON CONSUMARE BEVANDE ALCOLICHE (B5=4) – SALTA B6bis

B6bis. Nei 2-3 anni precedenti alla comparsa dei primi disturbi, con che frequenza consumava ciascuna di queste bevande alcoliche? **RISPOSTA SINGOLA PER RIGA**

RIGHE - ORDINE RANDOM

1. Vino rosso
2. Vino bianco
3. Birra
4. Cocktail a bassa gradazione, aperitivi
5. Cocktail ad alta gradazione, superalcolici

COLONNE

1. Tutti i giorni o quasi

2. 3-4 volte a settimana
3. 1-2 volte a settimana
4. 2-3 volte al mese
5. 1 volta al mese o meno
6. Mai o quasi mai

PER CIASCUNA DELLE BEVANDE CHE HA DETTO DI CONSUMARE (B6bis_# DIVERSO DA 6)

B6tris. Nei giorni in cui consumava bevande alcoliche, quanti bicchieri consumava in media di ciascuna? Indichi una stima, non è necessario essere precisi.

Un bicchiere = un calice di vino, una birra media, un cocktail o un bicchierino di superalcolico

RISPOSTA SINGOLA PER RIGA

RIGHE - ORDINE RANDOM

1. Vino rosso
2. Vino bianco
3. Birra
4. Cocktail a bassa gradazione, aperitivi
5. Cocktail ad alta gradazione, superalcolici

COLONNE

1. 1
2. 2
3. 3-4
4. 5 o più

B7. Come descriverebbe il suo peso nei 2-3 anni precedenti alla comparsa dei primi disturbi?
RISPOSTA SINGOLA - RUOTARE SCALA 1-4/4-1

1. Sottopeso
2. Nel peso giusto
3. Leggermente in sovrappeso
4. Decisamente in sovrappeso

B8. Nei 2-3 anni precedenti alla comparsa dei primi disturbi, quanto direbbe che era attento all'alimentazione? **RISPOSTA SINGOLA - RUOTARE SCALA 1-3/3-1**

1. Stavo molto attento: evitavo cibi grassi e troppo calorici, limitavo le quantità ed ero molto regolare
2. Mangiavo normalmente, senza particolari limitazioni
3. Non stavo attento: mangiavo come capitava e spesso mi abbuffavo

B9. Nei 2-3 anni precedenti alla comparsa dei primi disturbi i assumeva vitamina D, omega 3 o altri integratori? **RISPOSTA MULTIPLA - ORDINE RANDOM**

1. Vitamina D
2. Omega 3
3. Altri integratori
4. Nessun integratore **SINGOLA - SEMPRE ULTIMA**

B10. Nei 2-3 anni precedenti alla comparsa dei primi disturbi, con che frequenza le capitava di… **RISPOSTA SINGOLA PER RIGA**

RIGHE - ORDINE RANDOM

1. Svolgere attività fisica leggera (es. spostamenti in bici o lunghe camminate)
2. Svolgere attività sportiva (corsa, nuoto, ginnastica, pilates, padel, tennis, calcio…)
3. Esercizi di forza per mantenere i muscoli

COLONNE

1. Con regolarità, più volte a settimana
2. Circa una volta a settimana
3. Occasionalmente
4. Raramente o mai

B11. Nei 2-3 anni precedenti alla comparsa dei primi disturbi la sua attività quotidiana principale (lavoro nel caso in cui lavori o altra attività che le occupala maggior parte del tempo) era prevalentemente… **RISPOSTA SINGOLA - RUOTARE SCALA 1-4/4-1**

1. Sedentario (seduto la maggior parte del tempo)
2. In piedi, senza sforzo fisico
3. Con attività manuale o fisica moderata
4. Con sforzo fisico intenso o lavori pesanti

B12. In quel periodo, sua attività quotidiana principale (lavoro nel caso in cui lavori o altra attività che le occupala maggior parte del tempo) con che frequenza le capitava di…
RISPOSTA SINGOLA PER RIGA - RUOTARE SCALA IN COLONNA 1-4/4-1

RIGHE - ORDINE RANDOM

1. Restare a lungo nella stessa posizione (in piedi o seduto)
2. Fare movimenti ripetitivi con mani, braccia o schiena
3. Usare in modo intensivo e ripetuto le stesse articolazioni (mani, polsi, ginocchia)
4. Sollevare o spostare pesi

COLONNE

1. Spesso
2. Qualche volta
3. Raramente
4. Mai

B13. Nei 2-3 anni precedenti alla comparsa dei primi disturbi, faceva esami o controlli medici (esami del sangue, visite, ecografie)? **RISPOSTA SINGOLA**

1. Regolarmente, anche senza disturbi, per prevenzione
2. Solo quando avevo un disturbo
3. Quasi mai

B14. E rispetto alle vaccinazioni raccomandate per gli adulti (antinfluenzale, richiami...)? **RISPOSTA SINGOLA**

1. La facevo sempre
2. La facevo nella maggior parte dei casi
3. La facevo solo se quando la ritenevo davvero necessaria
4. Tendevo a rimandarla o a evitarla

Base rispondenti n= 461

B15. In famiglia (genitori, fratelli, nonni..) qualcuno soffre o ha sofferto di... **RISPOSTA MULTIPLA - ORDINE RANDOM**

1. Artrosi (osteoartrosi)
2. Osteoporosi
3. Artrite reumatoide
4. Spondiloartrite o spondilite anchilosante
5. Artrite psoriasica
6. Lupus eritematoso sistemico
7. Sclerodermia o sclerosi sistemica
8. Sindrome di Sjögren
9. Connettivite o altra malattia autoimmune sistemica
10. Fibromialgia
11. Artrite gottosa (gotta)
12. Polimialgia reumatica
13. Altra malattia reumatica (specificare) _____ **RISPOSTA APERTA - SEMPRE ULTIMA**
14. Nessuna di queste **SINGOLA - SEMPRE ULTIMA**
15. Non saprei **SINGOLA - SEMPRE ULTIMA**

SEZ. C - L'ESORDIO E IL PERCORSO VERSO LA DIAGNOSI

DISPLAY *Ora ricostruiamo come è cominciata la malattia e il percorso che l'ha portata alla diagnosi.*

C1. Quali sono stati i primi sintomi che ha notato? Indichi tutti i sintomi. **RISPOSTA MULTIPLA - ORDINE RANDOM**

C1bis. Quale il principale? **CHIEDERE SE Più SINTOMI IN C1 – MOSTRARE SOLO I SINTOMI INDICATI IN C1 – RISPOSTA SINGOLA**

1. Dolore alle articolazioni
2. Dolore muscolare diffuso
3. Rigidità articolare, soprattutto al mattino
4. Gonfiore alle articolazioni
5. Difficoltà a muovere un'articolazione o riduzione della mobilità
6. Stanchezza o affaticamento persistente senza una causa evidente
7. Dolore lombare notturno/lombalgia notturna (parte bassa della schiena)
8. Febbre o febbricola
9. Altro (specificare) _____ **APERTA - SEMPRE ULTIMA**

Base rispondenti n= 457

C2. Sul momento, come aveva interpretato quei primi sintomi? **RISPOSTA SINGOLA**

1. Un disturbo passeggero
2. Una conseguenza dell'età
3. Stanchezza o stress
4. Un problema legato al lavoro o allo sport
5. Avevo capito che poteva essere qualcosa di serio
6. Non saprei **SEMPRE ULTIMA**

C3. A chi si è rivolto per primo quando ha deciso di cercare aiuto? **RISPOSTA SINGOLA**

1. Medico di famiglia
2. Direttamente a uno specialista reumatologo
3. Un altro specialista (ortopedico, fisiatra, ecc.)
4. Pronto soccorso
5. Altro (specificare) _____ **APERTA - SEMPRE ULTIMA**

DISPLAY *Ora le faremo alcune domande sui tempi del suo percorso. Ci indichi quanto tempo è passato in ciascuna di queste fasi; se non ricorda con precisione, indichi la stima più vicina.*

C4. Pensando al suo percorso, quanto tempo è passato in ciascuna delle seguenti fasi? Non è necessaria una risposta precisa, indichi la sua migliore stima. **CHIEDERE QUESTE DOMANDE IN LOOP – RISPOSTA SINGOLA PER CIASUNA**

1. Mesi **dai primi sintomi** al **primo contatto con un medico**
2. Dal **primo contatto con un medico** alla **prima visita con un reumatologo**
3. Dalla **prima visita reumatologica** alla **diagnosi**
4. Dalla **diagnosi** all'**inizio effettivo delle cure**

COLONNE

1. Meno di 1 mese
2. 1-3 mesi
3. 4-6 mesi
4. 7-12 mesi
5. 13-18 mesi
6. 18-24 mesi
7. 24-36 mesi
8. Oltre 36 mesi

C5. Prima di arrivare alla diagnosi corretta, quanti medici o specialisti diversi ha consultato? **RISPOSTA SINGOLA**

1. Uno
2. Due
3. Tre
4. Quattro o più

C6. Le è capitato di ricevere una diagnosi sbagliata prima di quella corretta? **RISPOSTA SINGOLA**

1. Sì, una volta
2. Sì, più di una volta
3. No

C7. Chi ha seguito principalmente la sua presa in carico dopo la diagnosi? **RISPOSTA SINGOLA**

1. Un reumatologo
2. Il medico di famiglia
3. Altro (specificare) _____ **APERTA - SEMPRE ULTIMA**

C8. Che ruolo ha avuto il suo medico di famiglia in queste diverse fasi? **RISPOSTA SINGOLA PER RIGA - RUOTARE SCALA IN COLONNA 1-4/4-1**

RIGHE - ORDINE FISSO (CRONOLOGICO)

1. Nel percorso verso la diagnosi
2. Nei mesi successivi alla diagnosi
3. Nella gestione di oggi

COLONNE

1. Ruolo centrale
2. Di supporto
3. Marginale
4. Nessun ruolo

Base rispondenti n= 499

C9. Quanto il suo medico di famiglia le è sembrato preparato sulle malattie reumatologiche (riconoscere i sintomi, indirizzarla dallo specialista giusto, darle indicazioni corrette)? **RISPOSTA SINGOLA - RUOTARE SCALA 1-4/4-1**

1. Molto
2. Abbastanza
3. Poco
4. Per niente
5. Non saprei

SEZ. D - CHE COSA È CAMBIATO DOPO LA DIAGNOSI

D1. Dopo la diagnosi, rispetto al fumo lei… **RISPOSTA SINGOLA**

→ MOSTRARE SOLO A CHI FUMAVA (B4 = 1 O 2) - RUOTARE SCALA 1-4/4-1

1. Ho smesso di fumare
2. Ho ridotto
3. Fumo come prima
4. Fumo più di prima

D2. E rispetto al consumo di alcol... **RISPOSTA SINGOLA - RUOTARE SCALA 1-4/4-1**

1. Ho smesso o quasi
2. Ho ridotto
3. Bevo come prima
4. Bevo più di prima
5. Non bevevo già prima della diagnosi **SEMPRE ULTIMA**

D3. Dopo la diagnosi, la sua alimentazione... **RISPOSTA SINGOLA - RUOTARE SCALA 1-5/5-1**

1. L'ho cambiata in modo stabile (più cibi freschi, porzioni più controllate)
2. L'ho cambiata solo in parte o a fasi alterne
3. È rimasta come prima, anche se dovrei migliorarla
4. È rimasta come prima, ero già attento
5. È peggiorata (mangio peggio o in modo più disordinato)

D4. E il suo peso, rispetto a prima della diagnosi... **RISPOSTA SINGOLA - RUOTARE SCALA 1-4/4-1**

1. È diminuito perché ho cercato di dimagrire
2. È diminuito senza che lo cercassi (per la malattia o le terapie)
3. È rimasto più o meno stabile
4. È aumentato (per le terapie, il minor movimento o altro)
5. Oscilla molto **SEMPRE ULTIMA**

D5. Dopo la diagnosi, l'attività fisica... **RISPOSTA SINGOLA**

1. Ne faccio di più: mi è stata consigliata e la pratico con regolarità
2. Ne faccio di più, anche se in modo discontinuo
3. Come prima
4. Ne faccio meno per il dolore o il timore di farmi male
5. Ne faccio meno per altri motivi
6. Ho dovuto smettere del tutto

D6. E rispetto allo stress... **RISPOSTA SINGOLA - RUOTARE SCALA 1-4/4-1**

1. Ho imparato a gestirlo meglio (anche con un supporto professionale)
2. Cerco di gestirlo, con risultati alterni
3. Come prima
4. È aumentato a causa della malattia

D7. Come dorme oggi rispetto a prima della diagnosi? **RISPOSTA SINGOLA**

1. Meglio di prima
2. Come prima
3. Peggio, per il dolore o i sintomi
4. Peggio, per preoccupazioni o ansia
5. Peggio, per altri motivi

D8. E rispetto agli sforzi fisici e al carico sulle articolazioni (lavoro, sport, casa)... **RISPOSTA SINGOLA - RUOTARE SCALA 1-5/5-1**

1. Li ho ridotti o modificati seguendo le indicazioni ricevute
2. Li ho ridotti per conto mio
3. Come prima: il mio stile di vita non richiedeva cambiamenti
4. Come prima, anche se dovrei proteggere di più le articolazioni
5. Ho dovuto rinunciare ad attività che facevo (lavoro, sport, hobby)

D9. Dopo la diagnosi, gli esami e i controlli medici... **RISPOSTA SINGOLA - RUOTARE SCALA 1-4/4-1**

1. Li faccio con più regolarità di prima
2. Come prima: li facevo già con regolarità
3. Come prima: continuo a farli solo quando ho un disturbo
4. Meno di prima (per sfiducia, costi, liste d'attesa...)

Base rispondenti n= 475

D10. E rispetto alle vaccinazioni raccomandate... **RISPOSTA SINGOLA - RUOTARE SCALA 1-4/4-1**

1. Le seguo con più attenzione, su indicazione dei medici
2. Le seguo con più attenzione, per scelta mia
3. Come prima
4. Le ho ridotte o evitate per timori legati alla malattia o alle terapie
5. Non saprei **SEMPRE ULTIMA**

D11. Ha ricevuto informazioni chiare su come gli stili di vita possono influenzare l'andamento e il peggioramento della sua malattia? **RISPOSTA SINGOLA**

1. Sì, chiare e utili
2. Sì, ma poche
3. No

D12. La malattia ha avuto conseguenze sul suo lavoro? **RISPOSTA SINGOLA**

1. Ho dovuto ridurre l'attività
2. Ho dovuto cambiare tipo di lavoro
3. Ho dovuto smettere di lavorare
4. Nessuna conseguenza rilevante
5. Non lavoravo **SEMPRE ULTIMA**

D13. Quanto direbbe che la malattia limita oggi le sue attività di tutti i giorni? **RISPOSTA SINGOLA - RUOTARE SCALA 1-4/4-1**

1. Molto
2. Abbastanza
3. Poco
4. Per niente

D14. Oltre alla malattia reumatologica, oggi ha altre patologie o condizioni croniche? **RISPOSTA MULTIPLA - ORDINE RANDOM**

1. Pressione alta (ipertensione)
2. Colesterolo o trigliceridi alti
3. Diabete o glicemia alta
4. Malattie del cuore o cardiovascolari
5. Malattie respiratorie (asma, bronchite cronica)
6. Disturbi gastrointestinali cronici
7. Problemi della pelle (psoriasi, dermatiti)
8. Malattie della tiroide
9. Tumori
10. Ansia o depressione
11. Insonnia o disturbi del sonno
12. Altre patologie o condizioni croniche (specificare) _____ **APERTA**
13. Nessuna **SINGOLA - SEMPRE ULTIMA**

D15. Oggi quanto si sente informato e coinvolto nella gestione della sua malattia? **RISPOSTA SINGOLA - RUOTARE SCALA 1-4/4-1**

1. Molto
2. Abbastanza
3. Poco
4. Per niente

D16. Nel complesso, come giudica oggi il suo stato di salute fisica? **RISPOSTA SINGOLA - RUOTARE SCALA 1-4/4-1**

1. Molto buono

2. Buono
3. Passabile
4. Scadente

D17. E il suo stato di benessere psicologico ed emotivo? **RISPOSTA SINGOLA - RUOTARE SCALA 1-4/4-1**

1. Molto buono
2. Buono
3. Passabile
4. Scadente

SEZ. E - CLASSIFICAZIONE

DISPLAY *Per finire, qualche domanda di classificazione.*

E1. Lei attualmente lavora? **RISPOSTA SINGOLA**

1. Sì
2. No

E2. Qual è la sua occupazione principale? **RISPOSTA SINGOLA**

MOSTRARE CODICI DA 1 A 15 SE E1 = Sì (LAVORA)

1. Imprenditore, titolare di azienda
2. Libero professionista
3. Artigiano, commerciante
4. Manager, dirigente
5. Quadro, funzionario
6. Medico
7. Impiegato
8. Insegnante
9. Operaio, lavoratore della logistica e dei trasporti
10. Commesso
11. Agricoltore, allevatore, pescatore
12. Lavoratore del turismo e della ristorazione (cameriere, cuoco, personale hotel…)
13. Lavoratore dei servizi alla persona (badante, colf, educatore, assistenza domiciliare…)
14. Militare, forze dell'ordine, vigile del fuoco
15. Altro occupato (specificare) _____ **RISPOSTA APERTA - SEMPRE ULTIMA**

MOSTRARE CODICI DA 16 A 21 SE E1 = No (NON LAVORA)

16. Pensionato
17. Studente
18. In cerca di prima occupazione

19. Disoccupato
20. Casalinga/o
21. Altro non occupato (specificare) _____ **RISPOSTA APERTA - SEMPRE ULTIMA**

E3. Qual è l'ultimo titolo di studio che ha conseguito? **RISPOSTA SINGOLA**

Ricodifica: laureato (cod. 1-3) / non laureato (cod. 4-7).

1. PhD o master post-laurea
2. Laurea vecchio ordinamento o specialistica
3. Laurea breve o triennale
4. Diploma di scuola superiore
5. Licenza media
6. Licenza elementare
7. Nessun titolo

Base rispondenti n= 495

E4. Quale delle seguenti frasi descrive meglio la situazione economica attuale della sua famiglia? **RISPOSTA SINGOLA**

1. Ci consente di vivere agiatamente senza dover fare alcuna rinuncia
2. Ci consente di vivere comodamente permettendoci qualche extra
3. Ci consente di far fronte alle spese correnti e nulla di più
4. Abbiamo delle difficoltà ad affrontare anche le spese correnti
5. Ci troviamo in grandi difficoltà ad affrontare le spese di tutti i giorni
6. Preferisco non rispondere **SEMPRE ULTIMA**

E5. Con chi vive? **RISPOSTA MULTIPLA**

1. Da solo **SINGOLA**
2. Con il partner
3. Con il partner e i figli
4. Con i figli
5. Con genitori o altri familiari

ALLEGATO A – COMUNI DI RILEVAZIONE

Opzione a). Elenco dei Comuni[4] Inserire, nella casella di testo, l'elenco dei comuni in formato tabella.

Data la tipologia di questionario diffusa tramite ambulatori e associazioni pazienti, l'informazione sui comuni non era stata rilevata.