

DOCUMENTO INFORMATIVO COMPLETO

(In ottemperanza al regolamento dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa: delibera n. 256/10/CSP, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 27/12/2010).

<i>Titolo del sondaggio</i>	I tumori da HPV: paure, atteggiamenti, comportamenti e strategie di prevenzione
<i>Soggetto che ha realizzato il sondaggio</i>	Istituto Piepoli
<i>Soggetto committente</i>	MSD
<i>Soggetto acquirente</i>	MSD
<i>Data o periodo in cui è stato realizzato il sondaggio</i>	Field CATI/CAWI dal 16 al 24 marzo 2026
<i>Mezzo/i di comunicazione di massa sul/sui quale/quali è pubblicato o diffuso il sondaggio</i>	tv RAI DUE intervista Prof. Icardi su HPV – TG2 Medicina 33 del 20 maggio; stampa: La nuova del Sud del 22 maggio; Prov. di Civitavecchia Ed. Nazionale del 23 maggio; La Voce di Mantova del 24 maggio
<i>Data di pubblicazione o diffusione</i>	20-24 maggio 2026
<i>Temi/fenomeni oggetto del sondaggio</i>	Società: monitoraggio dell'opinione pubblica sui temi dell'attualità, costume, economia, società e salute pubblica.
<i>Popolazione di riferimento</i>	Il campione è esteso e articolato rappresentativo dalla popolazione italiana adulta, dai 18 ai 55 anni, con quote proporzionali per genere, fasce d'età, grandi ripartizioni geografiche e ampiezza del comune di residenza.
<i>Estensione territoriale del sondaggio:</i>	totale Italia (cfr. lista in calce al documento - elenco dei Comuni oggetto della rilevazione).

Metodo di campionamento:
 Campionamento rappresentativo di 1800 italiani maggiorenni (18 - 55 anni).

Rappresentatività del campione inclusa l'indicazione del margine di errore:
 Campione rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne dai 18 ai 55 anni.
 Margine di errore (con livello di confidenza 95%) su 1800 casi: $\pm 2.31\%$

Metodo di raccolta delle informazioni:
 metodologia C.A.T.I./C.A.W.I.

Consistenza numerica del campione di intervistati, numero dei non rispondenti e delle sostituzioni effettuate:

Totale interviste (da field CATI)	Cifra: 673	8% sul totale dei contatti
Totale interviste (da field CAWI)	Cifra: 1127	12% sul totale dei contatti
TOTALE CONTATTI	Cifra: 1800	20%

Non rispondenti/Rifiuti/Fuori quota (CATI)	Cifra: 5076	58% sul totale dei contatti
Busy/CallBack/NoWorking (CAWI)	Cifra: 1986	22 % sul totale contatti
TOTALE CONTATTI	Cifra: 8862	100%

Testo integrale di tutte le domande, base e % dei non rispondenti:

1. CRESCE LA FIDUCIA NELLA PREVENZIONE DEI TUMORI E NELLE VACCINAZIONI COME ARMA PREVENTIVA

Quali sono le strategie preventive più efficaci per i tumori?

- ♦ Controlli diagnostici e medici preventivi
- ♦ Alimentazione sana
- ♦ Non consumo di fumo e alcol
- ♦ Attività fisica
- ♦ Vaccinazioni attualmente possibili

% delle persone che hanno risposto alla domanda 100%

Base: totale campione

2. I COMPORTAMENTI DI PREVENZIONE DELL'HPV NELL'ARCO DELLA VITA

target DONNE (donne 25-55 che hanno fatto screening o che si sono vaccinate contro HPV)

Esecuzione, frequenza HPV test, frequenza PAP test, vaccinazione Papillomavirus?

- ♦ Ogni 5 anni come raccomandato
- ♦ Circa una volta ogni due anni
- ♦ Meno di una volta ogni due anni
- ♦ L'ho fatto una sola volta

% delle persone che hanno risposto alla domanda 100%

Base: totale campione DONNA

3. LA PERCEZIONE DEL PAPILOMAVIRUS (HPV) NEGLI UOMINI

target UOMINI (uomini 18-35)

Quanto si considera informato sull'HPV su una scala da 1 a 10?

- ♦ Molto informato (10-8)
- ♦ Informato (7-6)
- ♦ Non informato (5-1)

% delle persone che hanno risposto alla domanda 100%

Base: uomini che hanno sentito parlare di HPV

Mi può dire il suo grado di accordo per ciascuna di esse su una scala da 1 a 10?

	Molto d'accordo (10-8)	D'accordo (7-6)	Non d'accordo (5-1)	Non sa
È importante che anche gli uomini ricevano informazioni sull'HPV				-
Il virus HPV può rappresentare un rischio anche per la salute degli uomini				3%

Anche in assenza di sintomi, l'HPV può avere conseguenze sulla salute				4%
L'infezione da HPV è frequente nella popolazione generale				9%
Mi sento personalmente a rischio di contrarre l'HPV				6%
L'HPV riguarda principalmente le donne				3%

% delle persone che hanno risposto alla domanda 75%

Base: uomini che hanno sentito parlare di HPV

ELENCO COMUNI

Agnone (IS) Alba (CN) Alberobello (BA) Alessandria (AL) Alghero (SS) Altamura (BA) Amatrice (RI) Ancona (AN) Anghiari (AR) Aquileia (UD) Arona (NO) Asolo (TV) Asti (AT) Avellino (AV) Bardolino (VR) Bari (BA) Barolo (CN) Bastia Umbra (PG) Bellagio (CO) Benevento (BN) Biella (BI) Bobbio (PC) Bormio (SO) Bosa (OR) Brisighella (RA) Brunico (BZ) Busto Arsizio (VA) Cagliari (CA) Cantù (CO) Capalbio (GR) Carloforte (SU) Carpi (MO) Catania (CT) Cefalù (PA) Cervia (RA) Chiavari (GE) Clusone (BG) Comacchio (FE) Como (CO) Conegliano (TV)	Courmayeur (AO) Crotone (KR) Fano (PU) Fidenza (PR) Firenze (FI) Genova (GE) Gioia Tauro (RC) Gorizia (GO) Gradara (PU) Ivrea (TO) Lamezia Terme (CZ) Limone Piemonte (CN) Maratea (PZ) Marostica (VI) Massa (MS) Matera (MT) Melfi (PZ) Milano (MI) Montecatini Terme (PT) Napoli (NA) Norcia (PG) Novara (NO) Nuoro (NU) Oristano (OR) Ortona (CH) Orvieto (TR) Ostuni (BR) Palermo (PA) Perugia (PG) Pescasseroli (AQ) Pordenone (PN) Portofino (GE) Positano (SA) Predazzo (TN) Ragusa (RG) Roma (RM) Rovigo (RO) San Gimignano (SI) Sanremo (IM) Saronno (VA)
---	---

Sarzana (SP)
Sassari (SS)
Savona (SV)
Sciacca (AG)
Scilla (RC)
Sorrento (NA)
Spello (PG)
Sperlonga (LT)
Spilimbergo (PN)
Sulmona (AQ)
Taormina (ME)
Tarquinia (VT)
Termoli (CB)
Terni (TR)
Tolentino (MC)
Torino (TO)
Trapani (TP)
Trento (TN)
Treviso (TV)
Tropea (VV)
Urbino (PU)
Varallo (VC)
Venezia (VE)
Verona (VR)
Viterbo (VT)