

AGC  
150102

Elaborazione a cura di	<b>AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI</b>		
	SEDE OPERATIVA	ROMA VIA ISONZO 21/B	
Sintesi, Siram, SPM, Ancitel, Anci, Servizi, Form Autonomie, Deas, CDI, Paideia, Cispel Services			

*Ho elaborato  
l'esperienza  
di fronte alle  
[Signature]*

*Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

AOO\_AGCOM

**REGISTRO UFFICIALE - INGRESSO**

Prot. n. **0004597**, 26/01/2010



agcom 000033148800

# VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA

specificata per

**“SERVIZI DI PULIZIA”**

*(ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008)*

*Individuazione dei rischi specifici del luogo di lavoro e  
misure adottate per eliminare le interferenze*

Elaborazione a cura di	<b>AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI</b>	
	SEDE OPERATIVA	ROMA VIA ISONZO 21/B
	Sintesi, Siram, SPM, Ancitel, Anci, Servizi, Form Autonomie, Deas, CDI, Paideia, Cispel Services	

## INDICE

<b>SEZIONE 1</b> .....	<b>2</b>
IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE .....	2
<b>Premessa</b> .....	<b>3</b>
<b>Finalità e scopo del documento</b> .....	<b>4</b>
<b>Normativa di riferimento</b> .....	<b>5</b>
<b>SEZIONE 2</b> .....	<b>6</b>
<b>L'AZIENDA APPALTANTE</b> .....	<b>6</b>
<b>Dati identificativi</b> .....	<b>7</b>
<b>Informazioni generali</b> .....	<b>7</b>
<b>SEZIONE 3</b> .....	<b>8</b>
<b>SEDE OGGETTO DEGLI APPALTI</b> .....	<b>8</b>
<b>Dati identificativi</b> .....	<b>9</b>
<b>Organizzazione della sicurezza dell'ente</b> .....	<b>9</b>
<b>Rischi potenziali esistenti negli ambienti di lavoro oggetto dell'appalto</b> .....	<b>10</b>
<b>SEZIONE 4</b> .....	<b>11</b>
<b>L'APPALTO</b> .....	<b>11</b>
<b>SEZIONE 5</b> .....	<b>15</b>
<b>VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA</b> .....	<b>15</b>
<b>SEZIONE 6</b> .....	<b>22</b>
<b>INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DELLE INTERFERENZE</b> .....	<b>22</b>
<b>Individuazione delle misure preventive da adottare</b> .....	<b>24</b>
<b>SEZIONE 7</b> .....	<b>26</b>
<b>COSTI DELLA SICUREZZA</b> .....	<b>26</b>

Elaborazione a cura di	<b>VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA</b> <i>Art. 26 D.Lgs 81/2008</i>		
	SEDE OPERATIVA	ROMA Via ISONZO 21/B	EMISSIONE DEL GENNAIO 2010
<b>Sintesi, Siram, SPM, Ancitel, Anci, Servizi, Form Autonomie, Deas, CDI, Paideia, Cispel Services</b>			

**SEZIONE 1**

**IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE**

Elaborazione a cura di	<b>VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA</b> <i>Art. 26 D.Lgs 81/2008</i>		
	SEDE OPERATIVA	ROMA Via ISONZO 21/B	EMISSIONE DEL
			GENNAIO 2010
Sintesi, Siram, SPM, Ancitel, Anci, Servizi, Form Autonomie, Deas, CDI, Paideia, Cispel Services			

## Premessa

Gli obblighi legislativi inerenti la tutela dei lavoratori nei casi di affidamento dei lavori all'interno dell'azienda, ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi attribuiscono forte responsabilità al Datore di Lavoro, individuato, appunto, come il soggetto destinatario degli oneri di maggiore consistenza per la tutela dei lavoratori sia di propria dipendenza che operanti per l'appaltatore. Con tale premessa e prendendo atto del fatto che le problematiche connesse alla corretta gestione degli appalti rivestono vitale importanza ai fini della sicurezza e dell'incolumità di tutto il personale presente nell'Autorità (sia dipendenti che esterni, ditte, ecc...) si rende necessario dare una regolamentazione interna che affronti in maniera organica il tema degli appalti alla luce delle indicazioni normative in essere.

Elaborazione a cura di	<b>VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA</b> <i>Art. 26 D.Lgs 81/2008</i>			
	SEDE OPERATIVA	ROMA VIA ISONZO 21/B	EMISSIONE DEL	GENNAIO 2010
	Sintesi, Siram, SPM, Ancitel, Anci, Servizi, Form Autonomie, Deas, CDI, Paideia, Cispel Services			

### Finalità e scopo del documento

L'adozione per legge di forme organizzative e norme di comportamento, che tengano conto di particolari condizioni operative che si instaurano quando più soggetti o imprese si trovano a lavorare contemporaneamente nello stesso ambito, obbliga l'applicazione del coordinamento in quanto scaturisce la possibilità che l'interferenza tra lavori eseguiti contemporaneamente da imprese diverse o da queste e lavoratori del Committente rappresenti un rischio significativo di danni e infortuni sul lavoro.

L'attuazione di procedure di coordinamento, da effettuarsi a monte delle attività stesse, partendo dal presupposto che, nei casi di attività lavorative svolte presso l'Ente da soggetti terzi, devono essere soddisfatti, prioritariamente, i contenuti dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, garantisce un sistema di coordinamento e di interventi di prevenzione e protezione dei rischi atti a ridurre le interferenze.

Elaborazione a cura di	<b>VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA</b> <i>Art. 26 D.Lgs 81/2008</i>			
	SEDE OPERATIVA	ROMA VIA ISONZO 21/B	EMISSIONE DEL	GENNAIO 2010
	Sintesi, Siram, SPM, Ancitel, Anci, Servizi, Form Autonomie, Deas, CDI, Paideia, Cispel Services			

### Normativa di riferimento

- D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 "Regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109";
- Decreto Ministero lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145 "Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni · D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384 "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia";
- D.P.R. 3 luglio 2003, n. 222 "Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, in attuazione dell'articolo 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109" (novellato nell'art. 131 del D.Lgs. 163/2006);
- "Linee Guida Itaca per l'applicazione del D.P.R. 222/2003, approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 1 marzo 2006; D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";
- Determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici n. 4 del 26 luglio 2006;
- Schema di regolamento di esecuzione e attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, approvato dal Consiglio dei Ministri il 21 dicembre 2007;
- Legge n. 123 del 3 agosto 2007 (Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia),
- Circolare Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 24 del 14 novembre 2007; Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81: Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
- D.Lgs 81/2008: Articolo 26: Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione (rif.: art. 1, comma 2, lett. s., n. 1, l. n. 123/2007; art. 7 d.lgs. n. 626/1994 modificato dalla l. n. 123/2007)
- Determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5 marzo 2008.

Elaborazione a cura di	<b>VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA</b> <i>Art. 26 D.Lgs 81/2008</i>		
	SEDE OPERATIVA	ROMA VIA ISONZO 21/B	EMISSIONE DEL
			GENNAIO 2010
Sintesi, Siram, SPM, Ancitel, Anci, Servizi, Form Autonomie, Deas, CDI, Paideia, Cispel Services			

**SEZIONE 2**  
**L'AZIENDA APPALTANTE**

Elaborazione a cura di	<b>VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA</b> <i>Art. 26 D.Lgs 81/2008</i>		
	SEDE OPERATIVA	ROMA VIA ISONZO 21/B	EMISSIONE DEL
			GENNAIO 2010
Sintesi, Siram, SPM, Ancitel, Anci, Servizi, Form Autonomie, Deas, CDI, Paideia, Cispel Services			

## Dati identificativi

<b>ENTE</b>	Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni		
<b>Indirizzo</b>	INDIRIZZO	CITTA' - C.A.P.	PROVINCIA
	Via Isonzo, 21/B	Roma - 00142	RM
<b>Telefono</b>	RIF. TELEFONICO	FAX	
<b>Attività</b>	Pubblica Amministrazione: attività Amministrativa		

## Informazioni generali

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è un'autorità indipendente, istituita dalla legge 249 del 31 luglio 1997. Indipendenza e autonomia sono elementi costitutivi che ne caratterizzano l'attività e le deliberazioni. Al pari delle altre autorità previste dall'ordinamento italiano, l'Agcom risponde del proprio operato al Parlamento, che ne ha stabilito i poteri, definito lo statuto ed eletto i componenti. Sono organi dell'Autorità: il Presidente, la Commissione per le infrastrutture e le reti, la Commissione per i servizi e i prodotti, il Consiglio. Ciascuna Commissione è organo collegiale, costituito dal Presidente e da quattro Commissari. Il Consiglio è costituito dal Presidente e da tutti i Commissari. L'Agcom è innanzitutto un'autorità di garanzia: la legge istitutiva affida all'Autorità il duplice compito di assicurare la corretta competizione degli operatori sul mercato e di tutelare i consumi di libertà fondamentali dei cittadini.

Elaborazione a cura di	<b>VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA</b> <i>Art. 26 D.Lgs 81/2008</i>		
	SEDE OPERATIVA	ROMA VIA ISONZO 21/B	EMISSIONE DEL
			GENNAIO 2010
Sintesi, Siram, SPM, Ancitel, Anci, Servizi, Form Autonomie, Deas, CDI, Paideia, Cispel Services			

**SEZIONE 3**

**SEDE OGGETTO DEGLI APPALTI**

Elaborazione a cura di	<b>VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA</b> <i>Art. 26 D.Lgs 81/2008</i>			
	SEDE OPERATIVA	ROMA Via ISONZO 21/B	EMISSIONE DEL	GENNAIO 2010
	Sintesi, Siram, SPM, Ancitel, Anci, Servizi, Form Autonomie, Deas, CDI, Paideia, Cispel Services			

## Dati identificativi

IMMOBILE IN ROMA INTERESSATO DALL'APPALTO

**Sede di Via Isonzo 21/B:**

## Organizzazione della sicurezza dell'ente

STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA SICUREZZA	
Datore di Lavoro	Da completare successivamente alla fase di aggiudicazione
R.S.P.P.	Da completare successivamente alla fase di aggiudicazione
Medico Competente	Da completare successivamente alla fase di aggiudicazione

Elaborazione a cura di	<b>VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA</b> <i>Art. 26 D.Lgs 81/2008</i>		
	SEDE OPERATIVA	ROMA Via ISONZO 21/B	EMISSIONE DEL
			GENNAIO 2010
<b>Sintesi, Siram, SPM, Ancitel, Anci, Servizi, Form Autonomie, Deas, CDI, Paideia, Cispel Services</b>			

**Rischi potenziali esistenti negli ambienti di lavoro oggetto dell'appalto**

Si rimanda al Documento di valutazione dei rischi.

Elaborazione a cura di	<b>VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA</b> <i>Art. 26 D.Lgs 81/2008</i>		
	SEDE OPERATIVA	ROMA VIA ISONZO 21/B	EMISSIONE DEL GENNAIO 2010
Sintesi, Siram, SPM, Ancitel, Anci, Servizi, Form Autonomie, Deas, CDI, Paideia, Cispel Services			

## SEZIONE 4

### L'APPALTO

Elaborazione a cura di	<b>VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA</b> <i>Art. 26 D.Lgs 81/2008</i>		
	SEDE OPERATIVA	ROMA VIA ISONZO 21/B	EMISSIONE DEL
			GENNAIO 2010
Sintesi, Siram, SPM, Ancitel, Anci, Servizi, Form Autonomie, Deas, CDI, Paideia, Cispel Services			

I lavori oggetto del presente appalto comprendono tutte le operazioni necessarie per una pulizia a perfetta regola d'arte degli spazi, dei locali, degli impianti, degli arredi e di quanto altro pertinente allo stabile (si rimanda anche a quanto previsto nel capitolato tecnico); di facchinaggio e minuta manutenzione; di igiene ambientale (derattizzazione, disinfestazione e trattamento antizanzare)

In particolare i servizi dovranno essere effettuati secondo le modalità, le cadenze e gli orari proposti dalla Società aggiudicataria dell'appalto che dovrà comunque tenere presenti le seguenti prestazioni minime:

**INTERVENTI di Pulizia (elenco non esaustivo)**

Lavaggio e disinfezione con idonei detergenti dei pavimenti e, ove ritenuto necessario dall'Autorità, dei rivestimenti dei locali adibiti a servizi igienici. Lavaggio e disinfezione degli apparecchi igienico-sanitari nonché di tutte le apparecchiature automatiche a parete con specifico prodotto germicida e deodorante. Eliminazione di impronte o polveri dagli specchi a parete, con panno di pelle umido. Gli scarichi e le condutture devono essere mantenuti sempre disostruiti e funzionanti. Tali lavori dovranno essere eseguiti prima delle ore 8 a.m. e tra le ore 13.45 e le ore 14.45, salvo diverse disposizioni impartite dal preposto alla vigilanza del servizio. Al fine di evitare contaminazioni batteriche, la pulizia dei servizi igienici deve essere eseguita utilizzando panni, spugne e contenitori di colore diverso.

- a) pulizia dei locali riservati agli uffici della presidenza e dei componenti del Consiglio, agli uffici dei direttori, alla sala del Consiglio, alla sala conferenze, consistente nella depolveratura dei mobili e delle suppellettili, nella spazzatura o aspirazione e lavatura dei pavimenti, nella depolveratura elettromeccanica dei tappeti, nella spolveratura e pulizia di tutte le porte ed i portoni;
- b) depolveratura, con particolare cura ed attenzione dei piani IV e V che ospitano i Componenti dell'Autorità;
- c) pulizia dei pavimenti degli uffici e dei corridoi di tutti i piani, degli ingressi, delle sale di attesa, anticamere, atri, cabine degli ascensori, scale e pianerottoli, cioè di tutti i locali di uso comune. Pulizia dei corrimano e delle ringhiere delle scale. Spolveratura con mezzi meccanici delle guide e dei tappeti ove presenti;
- d) svuotamento dei cestini gettacarte, raccolta della carta e di eventuale materiale da imballaggio da eliminare (cartoni, polistirolo, pedane ecc.) dai vari piani e trasporto al piano terra, per il conseguente smaltimento nei modi indicati dall'Autorità. La raccolta della carta deve seguire un percorso differenziato, con l'uso di sacchi di colore diverso, in modo da consentirne il riconoscimento;
- e) svuotamento dei posacenere a stelo e gettacarte posti nei locali di uso comune (corridoi, atri, sale d'aspetto etc.);
- f) ricarica materiali di consumo (carta igienica, sapone, asciugamani, ecc.) presso i servizi igienici (materiali forniti dall'Autorità) e segnalazione con opportuno anticipo dell'eventuale necessaria integrazione delle scorte.

Per la periodicità degli interventi si rimanda al capitolato tecnico di gara

Elaborazione a cura di	<b>VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA</b> <i>Art. 26 D.Lgs 81/2008</i>		
	SEDE OPERATIVA	ROMA VIA ISONZO 21/B	EMISSIONE DEL
			GENNAIO 2010
Sintesi, Siram, SPM, Ancitel, Anci, Servizi, Form Autonomie, Deas, CDI, Paideia, Cispel Services			

### **INTERVENTI di Igiene Ambientale (elenco non esaustivo)**

La derattizzazione (profilassi antimurina) consiste nel "complesso di procedimenti ed operazioni atti a determinare l'eliminazione o la riduzione del numero dei ratti e/o topi al di sotto di una soglia prestabilita"-norma UNI 10585, punto 3.5.

Sono previsti quattro interventi annui ed il monitoraggio mensile dei contenitori. La derattizzazione sarà eseguita presso gli ambienti dei piani -1 e -2, del piano terra, del parcheggio sotterraneo e delle aree esterne di pertinenza.

Tale servizio sarà esteso ai terrazzi a livello ed ai terrazzi di copertura.

La disinfestazione consiste nel "complesso di procedimenti ed operazioni atti a determinare l'eliminazione oppure la riduzione di insetti e artropodi in genere al di sotto di una soglia prestabilita" – norma UNI 10585, punto 3.6. Sono previsti quattro interventi per gli ambienti del piano interrato, nonché dei piani -1 e -2 due dei quali estesi a tutti i piani della sede.

Il trattamento contro la zanzara tigre consiste nella disinfestazione periodica dei focolai larvali quali acque nei tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, vasche e sottovasi. Sono previsti sei interventi periodici per le aree esterne ed i terrazzi.

Gli interventi andranno programmati in modo da non ostacolare il regolare svolgimento delle attività degli uffici, se necessario in giorni in cui le attività lavorative sono sospese, in assenza del personale dell'Autorità.

L'impresa a fine servizio dovrà rimuovere dalle aree interessate le carcasse ed i residui delle sostanze utilizzate per il trattamento, gestendo i rifiuti prodotti in conformità alle norme vigenti.

Sono inoltre comprese in tale servizio le eventuali attività di allontanamento colombi, che si concretizzano nella pulizia dell'area interessata (asportazione del guano, nidi, ecc), nel lavaggio e disinfezione della stessa ed applicazione di repellente chimico o di dissuasori.

Il personale che eseguirà il servizio di igiene ambientale deve essere qualificato e idoneo allo svolgimento di tale attività. Dovrà essere formato sui prodotti in uso, modalità di utilizzo e frasi di rischio, incluso l'uso dei Dispositivi di Protezione individuali.

Per la periodicità degli interventi si rimanda al capitolato tecnico di gara


### **INTERVENTI di facchinaggio e minuta manutenzione (elenco non esaustivo)**

Le attività da eseguire sono prevalentemente le seguenti:

- imballo del contenuto di arredi;
- smontaggio, trasporto e rimontaggio di arredi;

Elaborazione a cura di	<b>VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA</b> <i>Art. 26 D.Lgs 81/2008</i>			
	SEDE OPERATIVA	ROMA VIA ISONZO 21/B	EMISSIONE DEL	GENNAIO 2010
	Sintesi, Siram, SPM, Ancitel, Anci, Servizi, Form Autonomie, Deas, CDI, Paideia, Cispel Services			

- disimballaggio del contenuto degli arredi ed eventuale loro riposizionamento sotto le direttive del personale interessato;
- movimentazione di colli, pacchi di documentazione, faldoni, materiale cartaceo, macchine per ufficio ecc.;
- distribuzione ai vari uffici di carta per fotocopie o materiale vario;
- sostituzione dei contenitori di acqua presso i distributori ai piani, laddove presenti;
- movimentazione di materiali o apparecchiature fragili (video, quadri, monitor, ecc.) previo idoneo imballaggio degli stessi;
- riparazione di maniglie, sostituzione di serrature, riparazione di avvolgibili, piccole riparazioni di arredi e tutte le piccole riparazioni che non richiedono l'impiego di professionalità specializzate.

Elaborazione a cura di	<b>VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA</b> <i>Art. 26 D.Lgs 81/2008</i>			
	SEDE OPERATIVA	ROMA VIA ISONZO 21/B	EMISSIONE DEL	GENNAIO 2010
	Sintesi, Siram, SPM, Ancitel, Anci, Servizi, Form Autonomie, Deas, CDI, Paideia, Cispel Services			

## SEZIONE 5

### VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA

Elaborazione a cura di	<b>VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA</b> Art. 26 D.Lgs 81/2008			
	SEDE OPERATIVA	ROMA Via ISONZO 21/B	EMISSIONE DEL	GENNAIO 2010
	Sintesi, Siram, SPM, Ancitel, Anci, Servizi, Form Autonomie, Deas, CDI, Paideia, Cispel Services			

**CATEGORIA:** Servizi di pulizia

**Interventi**

**FASI DI LAVORO :**

F1: Pulizia ed igienizzazione delle superfici

F2 : Pulizia degli arredi, vuotatura dei cestini, raccolta differenziata carta

F3: Disinfezione

<b>F1</b>	<b>Pulizia ed igienizzazione delle superfici</b>
	<b>MODALITÀ DI ESECUZIONE E PRESCRIZIONI OPERATIVE</b>
	La fase prevede la detersione/igienizzazione delle superfici: scopatura e lavaggio manuale/meccanico di pavimenti.
	<b>MACCHINARI E ATTREZZATURE</b>
	vedi libretti di uso e manutenzione delle attrezzature e macchinari utilizzati
	<b>PRODOTTI UTILIZZATI</b>
	vedi schede di sicurezza prodotti
	<b>RISCHI GENERICI E SPECIFICI</b>
	vedi copia del DVR per l'esecuzione dei lavori nella sede oggetto appalto
	<b>RISCHI INTRODOTTI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO OGGETTO DELL'APPALTO</b>
	scivolamento (pavimentazioni bagnate), rischi da deposito attrezzature (urto, inciampo), rischio chimico, caduta di oggetti dall'alto, rumore, rischi derivanti dall'uso di attrezzature elettriche
	<b>MISURE DI PREVENZIONE</b>
	vedi copia del DVR per l'esecuzione dei lavori nella sede oggetto appalto
	<b>DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE</b>
	vedi copia del DVR per l'esecuzione dei lavori nella sede oggetto appalto
	<b>COSTI DELLA SICUREZZA</b>
	Segnalazione area di lavorazione, cartellonistica

Elaborazione a cura di	<b>VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA</b> <i>Art. 26 D.Lgs 81/2008</i>			
	SEDE OPERATIVA	ROMA VIA ISONZO 21/B	EMISSIONE DEL	GENNAIO 2010
	Sintesi, Siram, SPM, Ancitel, Anci, Servizi, Form Autonomie, Deas, CDI, Paideia, Cispel Services			

<b>F2</b>	<b>Pulizia degli arredi</b>
	<b>MODALITÀ DI ESECUZIONE E PRESCRIZIONI OPERATIVE</b>
	La fase prevede la spolveratura e sanificazione degli arredi e suppellettili, aspirazione pavimenti tessili, vuotatura dei cestini, raccolta differenziata della carta.
	<b>MACCHINARI E ATTREZZATURE</b>
	vedi copia del DVR per l'esecuzione dei lavori nella sede oggetto appalto
	<b>PRODOTTI UTILIZZATI</b>
	vedi schede di sicurezza prodotti
	<b>RISCHI GENERICI E SPECIFICI</b>
	vedi copia del DVR per l'esecuzione dei lavori nella sede oggetto appalto
	<b>RISCHI INTRODOTTI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO OGGETTO DELL'APPALTO</b>
	rischi da deposito attrezzature (urto, inciampo), rischio chimico, caduta di oggetti dall'alto, rumore, rischi derivanti dall'uso di attrezzature elettriche
	<b>MISURE DI PREVENZIONE</b>
	vedi copia del DVR per l'esecuzione dei lavori nella sede oggetto appalto
	<b>DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE</b>
	vedi copia del DVR per l'esecuzione dei lavori nella sede oggetto appalto
	<b>COSTI DELLA SICUREZZA</b>
	Segnalazione area di lavorazione, cartellonistica

<b>F3</b>	<b>Disinfezione</b>
	<b>MODALITÀ DI ESECUZIONE E PRESCRIZIONI OPERATIVE</b>
	La fase prevede la disinfezione e sanificazione dei locali
	<b>MACCHINARI E ATTREZZATURE</b>
	vedi copia del DVR per l'esecuzione dei lavori nella sede oggetto appalto
	<b>PRODOTTI UTILIZZATI</b>
	vedi schede di sicurezza prodotti
	<b>RISCHI GENERICI E SPECIFICI</b>
	vedi copia del DVR per l'esecuzione dei lavori nella sede oggetto appalto
	<b>RISCHI INTRODOTTI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO OGGETTO DELL'APPALTO</b>
	rischio chimico, scivolamento (pavimentazioni bagnate), rischi da deposito attrezzature (urto, inciampo)
	<b>MISURE DI PREVENZIONE</b>
	vedi copia del DVR per l'esecuzione dei lavori nella sede oggetto appalto
	<b>DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE</b>
	vedi copia del DVR per l'esecuzione dei lavori nella sede oggetto appalto

Elaborazione a cura di	<b>VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA</b> <i>Art. 26 D.Lgs 81/2008</i>		
	SEDE OPERATIVA	ROMA VIA ISONZO 21/B	EMISSIONE DEL
			GENNAIO 2010
Sintesi, Siram, SPM, Ancitel, Anci, Servizi, Form Autonomie, Deas, CDI, Paideia, Cispel Services			

<b>COSTI DELLA SICUREZZA</b>
cartellonistica

**FASI DI LAVORO :**

F1: Spazzatura e lavaggio delle scale e relative ringhiere, pianerottoli, ascensori, montacarichi, davanzali interni, terrazzi e balconi.

<b>F1</b>	<b>Spazzatura e lavaggio delle scale e relative ringhiere, pianerottoli, ascensori, montacarichi, davanzali interni, terrazzi e balconi.</b>
	<b>MODALITÀ DI ESECUZIONE E PRESCRIZIONI OPERATIVE</b>
	La fase prevede la pulizia delle superfici: scopatura e lavaggio manuale/meccanico di pavimenti, lavaggio ringhiere, lavaggio pareti lavabili/piastrelate, etc.
	<b>MACCHINARI E ATTREZZATURE</b>
	vedi copia del DVR per l'esecuzione dei lavori nella sede oggetto appalto
	<b>PRODOTTI UTILIZZATI</b>
	vedi schede di sicurezza prodotti
	<b>RISCHI GENERICI E SPECIFICI</b>
	vedi copia del DVR per l'esecuzione dei lavori nella sede oggetto appalto
	<b>RISCHI INTRODOTTI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO OGGETTO DELL'APPALTO</b>
	scivolamento (pavimentazioni bagnate), rischi da deposito attrezzature (urto, inciampo), rischio chimico, caduta di oggetti dall'alto, rumore, rischi derivanti dall'uso di attrezzature elettriche
	<b>MISURE DI PREVENZIONE</b>
	vedi copia del DVR per l'esecuzione dei lavori nella sede oggetto appalto
	<b>DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE</b>
	vedi copia del DVR per l'esecuzione dei lavori nella sede oggetto appalto
	<b>COSTI DELLA SICUREZZA</b>
	Segnalazione area di lavorazione, cartellonistica

**FASI DI LAVORO :**

F1: Pulitura e lavaggio di tutti i vetri interni delle finestre, porte, lampadari, serrande, persiane;

F2: Derattizzazione, Disinfestazione, trattamenti antizanzara

Elaborazione a cura di	<b>VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA</b> Art. 26 D.Lgs 81/2008		
	SEDE OPERATIVA	ROMA Via ISONZO 21/B	EMISSIONE DEL
			GENNAIO 2010
Sintesi, Siram, SPM, Ancitel, Anci, Servizi, Form Autonomie, Deas, CDI, Paideia, Cispel Services			

<b>F1</b>	<b>Pulitura e lavaggio di tutti i vetri interni delle finestre, porte, lampadari, serrande, persiane</b>
	<b>MODALITÀ DI ESECUZIONE E PRESCRIZIONI OPERATIVE</b>
	La fase prevede la pulizia interna delle superfici finestrate, porte lampadari e persiane
	<b>MACCHINARI E ATTREZZATURE</b>
	vedi copia del DVR per l'esecuzione dei lavori nella sede oggetto appalto
	<b>PRODOTTI UTILIZZATI</b>
	vedi schede di sicurezza prodotti
	<b>RISCHI GENERICI E SPECIFICI</b>
	vedi copia del DVR per l'esecuzione dei lavori nella sede oggetto appalto
	<b>RISCHI INTRODOTTI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO OGGETTO DELL'APPALTO</b>
	rischi da deposito attrezzature (urto, inciampo), rischio chimico, caduta di oggetti dall'alto, rumore, rischi derivanti dall'uso di attrezzature elettriche
	<b>MISURE DI PREVENZIONE</b>
	vedi copia del DVR per l'esecuzione dei lavori nella sede oggetto appalto
	<b>DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE</b>
	vedi copia del DVR per l'esecuzione dei lavori nella sede oggetto appalto
	<b>COSTI DELLA SICUREZZA</b>
	Segnalazione area di lavorazione, cartellonistica

**FASI DI LAVORO :**

**F2: Derattizzazione, Disinfestazione, trattamenti antizanzara**

<b>F1</b>	<b>Derattizzazione, Disinfestazione, trattamenti antizanzara</b>
	<b>MODALITÀ DI ESECUZIONE E PRESCRIZIONI OPERATIVE</b>
	La fase come prevista dalla norma UNI 10585, punto 3.5. Sono previsti quattro interventi annui ed il monitoraggio mensile dei contenitori
	<b>MACCHINARI E ATTREZZATURE</b>
	vedi copia del DVR per l'esecuzione dei lavori nella sede oggetto appalto
	<b>PRODOTTI UTILIZZATI</b>
	vedi schede di sicurezza prodotti
	<b>RISCHI GENERICI E SPECIFICI</b>
	vedi copia del DVR per l'esecuzione dei lavori nella sede oggetto appalto

Elaborazione a cura di	<b>VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA</b> Art. 26 D.Lgs 81/2008			
	SEDE OPERATIVA	ROMA VIA ISONZO 21/B	EMISSIONE DEL	GENNAIO 2010
	Sintesi, Siram, SPM, Ancitel, Anci, Servizi, Form Autonomie, Deas, CDI, Paideia, Cispel Services			

<b>RISCHI INTRODOTTI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO OGGETTO DELL'APPALTO</b>
rischi contatto accidentale con le esche, rischio chimico, rischio biologico
<b>MISURE DI PREVENZIONE</b>
vedi copia del DVR per l'esecuzione dei lavori nella sede oggetto appalto
<b>DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE</b>
vedi copia del DVR per l'esecuzione dei lavori nella sede oggetto appalto
<b>COSTI DELLA SICUREZZA</b>
Segnalazione area di lavorazione, cartellonistica

<b>FASI DI LAVORO :</b>
F1: Facchinaggio;
F2: Minuta manutenzione

<b>F1</b>	<b>Facchinaggio</b>
	<b>MODALITÀ DI ESECUZIONE E PRESCRIZIONI OPERATIVE</b>
	La fase prevede imballo, smontaggio, trasporto e rimontaggio di arredi – movimentazione di colli e materiali in genere (carta per fotocopie, contenitori d'acqua)
	<b>MACCHINARI E ATTREZZATURE</b>
	vedi copia del DVR per l'esecuzione dei lavori nella sede oggetto appalto
	<b>PRODOTTI UTILIZZATI</b>
	Non sono utilizzate sostanze o prodotti chimici
	<b>RISCHI GENERICI E SPECIFICI</b>
	vedi copia del DVR per l'esecuzione dei lavori nella sede oggetto appalto
	<b>RISCHI INTRODOTTI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO OGGETTO DELL'APPALTO</b>
	rischi da deposito attrezzature (urto, inciampo), caduta di oggetti dall'alto, rischi derivanti dall'uso di attrezzature elettriche, scale portatili e utensili manuali
	<b>MISURE DI PREVENZIONE</b>
	vedi copia del DVR per l'esecuzione dei lavori nella sede oggetto appalto
	<b>DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE</b>
	vedi copia del DVR per l'esecuzione dei lavori nella sede oggetto appalto
	<b>COSTI DELLA SICUREZZA</b>
	Segnalazione area di lavorazione, cartellonistica

Elaborazione a cura di	<b>VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA</b> <i>Art. 26 D.Lgs 81/2008</i>			
	SEDE OPERATIVA	ROMA VIA ISONZO 21/B	EMISSIONE DEL	GENNAIO 2010
<b>Sintesi, Siram, SPM, Ancitel, Anci, Servizi, Form Autonomie, Deas, CDI, Paideia, Cispel Services</b>				

Elaborazione a cura di	<b>VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA</b> <i>Art. 26 D.Lgs 81/2008</i>			
	SEDE OPERATIVA	ROMA Via ISONZO 21/B	EMISSIONE DEL	GENNAIO 2010
	Sintesi, Siram, SPM, Ancitel, Anci, Servizi, Form Autonomie, Deas, CDI, Paideia, Cispel Services			

**SEZIONE 6**

**INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DELLE INTERFERENZE**

<i>attività/tempo</i>	6.00	8.00	8.30	14.00
	8.00	9.00	14.00	20.00
<b>ATTIVITÀ D'UFFICIO (COMMITTENTE)</b>				
<b>PULIZIA LOCALI (APPALTATORE)</b>				

 :Orario con possibili sovrapposizioni

Per le altre attività, al momento non è possibile prevedere le fasi di interferenza

## Individuazione delle misure preventive da adottare

Attività svolta	Aree interessate dalle attività	Frequenza delle attività* (vedasi capitolato tecnico)	interferenze	MISURE DA ADOTTARE
Pulizia ed igienizzazione delle superfici	Uffici, sale riunioni, archivi, atri e corridoi	giornaliera	Personale operante presso la struttura (Committente, ditte appaltatrici). Utenti (pubblico esterno)	Effettuare le operazioni in assenza del personale del Committente/ditte appaltatrici e degli utenti. Segnalare i pericoli (pavimento bagnato) mediante cartellonistica a triangolo
Pulizia degli arredi, vuotatura dei cestini, raccolta differenziata carta	Uffici, corridoi	giornaliera	Personale operante presso la struttura (Committente, ditte appaltatrici). Utenti (pubblico esterno)	Non necessarie
Disinfezione	Servizi igienici	giornaliera	Personale operante presso la struttura (Committente, ditte appaltatrici). Utenti (pubblico esterno)	Effettuare le operazioni in assenza del personale del Committente/ditte appaltatrici e degli utenti.
Lavaggio delle scale, dei pianerottoli, ascensori, montacarichi, davanzali interni, terrazzi e balconi	Intera sede	giornaliera	Personale operante presso la struttura (Committente, ditte appaltatrici). Utenti (pubblico esterno)	Effettuare le operazioni in assenza del personale del Committente/ditte appaltatrici e degli utenti. Segnalare i pericoli (pavimento bagnato) mediante cartellonistica a triangolo.
Attività svolta	Aree interessate dalle attività	Frequenza delle attività	interferenze	MISURE DA ADOTTARE
Pulitura e lavaggio di tutti i vetri interni delle finestre, porte, lampadari, serrande, persiane.	Uffici, depositi e Archivi	mensile	Personale operante presso la struttura (Committente, ditte appaltatrici). Utenti (pubblico esterno)	Effettuare le operazioni in assenza del personale del Committente/ditte appaltatrici e degli utenti. Aerare i locali terminata l'operazione

Derattizzazione, disinfestazione trattamenti antizanzara	Intera sede	mensile	Personale operante presso la struttura (Committente, ditte appaltatrici). Utenti (pubblico esterno)	Effettuare le operazioni in assenza del personale del Committente/ditte appaltatrici e degli utenti.
Facchinaggio	Uffici, depositi e Archivi		Personale operante presso la struttura (Committente, ditte appaltatrici). Utenti (pubblico esterno)	Effettuare le operazioni in assenza del personale del Committente/ditte appaltatrici e degli utenti. Effettuare le operazioni con un' addetto all'esterno ad interdire il passaggio delle persone nelle zone sottostanti le lavorazioni tale da prevenire eventuali infortuni per cadute di oggetti dall'alto.
Minuta manutenzione	Intera sede		Personale operante presso la struttura (Committente, ditte appaltatrici). Utenti (pubblico esterno)	Effettuare le operazioni fuori dall'orario di servizio Segnalare i pericoli mediante cartellonistica a triangolo o pali e catene segnalazione. Delimitare l'area d'intervento

# **SEZIONE 7**

## **COSTI DELLA SICUREZZA**

<b>COSTI DELLA SICUREZZA (relativi alle sole interferenze)</b>				
<b>Apprestamenti di sicurezza</b>				
descrizione	U.M.	Prezzo unitario	Quantità	Totale
Cavalletto con segnale (pavimento scivoloso)	Cad.	30,00	10	300
Cartelli	Cad.	6,00	20	120
Pali e catene segnalazione	Cad.	25,00	2	50
<b>TOTALE</b>				<b>€ 470</b>
<b>Attività di coordinamento per la sicurezza sul lavoro</b>				
descrizione	U.M.	Prezzo unitario	Quantità	Totale
Riunioni di coordinamento	Cad.	500,00	3	1.500,00
Sopralluogo di coordinamento	Cad.	500,00	3	1.500,00
<b>TOTALE COSTI DELLA SICUREZZA</b>				<b>€ 3.470,00</b>