

Elaborazione a cura di	<b>AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI</b>		
	SEDE OPERATIVA	ROMA VIA ISONZO	
	<b>Sintesi, Siram, SPM, Ancitel, Anci, Servizi, Form Autonomie, Deas, CDI, Paideia, Cispel Services</b>		

# VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA

specificata per

“SERVIZI DI PULIZIA”

*(ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 )*

*Individuazione dei rischi specifici del luogo di lavoro e  
misure adottate per eliminare le interferenze*

Elaborazione a cura di	<b>AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI</b>		
	SEDE OPERATIVA	ROMA VIA ISONZO	
	Sintesi, Siram, SPM, Ancitel, Anci, Servizi, Form Autonomie, Deas, CDI, Paideia, Cispel Services		

## INDICE

<b>SEZIONE 1</b> .....	<b>2</b>
<b>IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE</b> .....	<b>2</b>
<b>Premessa</b> .....	<b>3</b>
<b>Finalità e scopo del documento</b> .....	<b>4</b>
<b>Normativa di riferimento</b> .....	<b>5</b>
<b>SEZIONE 2</b> .....	<b>6</b>
<b>L'AZIENDA APPALTANTE</b> .....	<b>6</b>
<b>Dati identificativi</b> .....	Errore. Il segnalibro non è definito.
<b>Informazioni generali</b> .....	Errore. Il segnalibro non è definito.
<b>SEZIONE 3</b> .....	<b>8</b>
<b>SEDE OGGETTO DEGLI APPALTI</b> .....	<b>8</b>
<b>Dati identificativi</b> .....	Errore. Il segnalibro non è definito.
<b>Organizzazione della sicurezza</b> .....	Errore. Il segnalibro non è definito.
<b>Descrizione del sito</b> .....	Errore. Il segnalibro non è definito.
<b>Descrizione delle attività</b> .....	Errore. Il segnalibro non è definito.
<b>Rischi potenziali esistenti negli ambienti di lavoro oggetto dell'appalto</b> .....	<b>10</b>
<b>SEZIONE 4</b> .....	<b>11</b>
<b>L'APPALTO</b> .....	<b>11</b>
<b>SEZIONE 5</b> .....	<b>14</b>
<b>VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA</b> .....	<b>14</b>
<b>SEZIONE 6</b> .....	<b>23</b>
<b>INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DELLE INTERFERENZE</b> .....	<b>23</b>
<b>SEZIONE 7</b> .....	<b>27</b>
<b>COSTI DELLA SICUREZZA</b> .....	<b>27</b>

Elaborazione a cura di	<b>VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA</b> <i>Art. 26 D.Lgs 81/2008</i>			
	SEDE OPERATIVA	ROMA VIA ISONZO	EMISSIONE DEL	DICEMBRE 2009
	Sintesi, Siram, SPM, Ancitel, Anci, Servizi, Form Autonomie, Deas, CDI, Paideia, Cispel Services			

# SEZIONE 1

## IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE

Elaborazione a cura di	<b>VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA</b> <i>Art. 26 D.Lgs 81/2008</i>			
	SEDE OPERATIVA	ROMA VIA ISONZO	EMISSIONE DEL	DICEMBRE 2009
	Sintesi, Siram, SPM, Ancitel, Anci, Servizi, Form Autonomie, Deas, CDI, Paideia, Cispel Services			

## Premessa

Gli obblighi legislativi inerenti la tutela dei lavoratori nei casi di affidamento dei lavori all'interno dell'azienda, ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi attribuiscono forte responsabilità al Datore di Lavoro, individuato, appunto, come il soggetto destinatario degli oneri di maggiore consistenza per la tutela dei lavoratori sia di propria dipendenza che operanti per l'appaltatore. Con tale premessa e prendendo atto del fatto che le problematiche connesse alla corretta gestione degli appalti rivestono vitale importanza ai fini della sicurezza e dell'incolumità di tutto il personale presente nell'Autorità (sia dipendenti che esterni, ditte, ecc...) si rende necessario dare una regolamentazione interna che affronti in maniera organica il tema degli appalti alla luce delle indicazioni normative in essere.

Elaborazione a cura di	<b>VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA</b> <i>Art. 26 D.Lgs 81/2008</i>			
	SEDE OPERATIVA	ROMA VIA ISONZO	EMISSIONE DEL	DICEMBRE 2009
	Sintesi, Siram, SPM, Ancitel, Anci, Servizi, Form Autonomie, Deas, CDI, Paideia, Cispel Services			

## Finalità e scopo del documento

L'adozione per legge di forme organizzative e norme di comportamento, che tengano conto di particolari condizioni operative che si instaurano quando più soggetti o imprese si trovano a lavorare contemporaneamente nello stesso ambito, obbliga l'applicazione del coordinamento in quanto scaturisce la possibilità che l'interferenza tra lavori eseguiti contemporaneamente da imprese diverse o da queste e lavoratori del Committente rappresenti un rischio significativo di danni e infortuni sul lavoro.

L'attuazione di procedure di coordinamento, da effettuarsi a monte delle attività stesse, partendo dal presupposto che, nei casi di attività lavorative svolte presso l'Ente da soggetti terzi, devono essere soddisfatti, prioritariamente, i contenuti dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, garantisce un sistema di coordinamento e di interventi di prevenzione e protezione dei rischi atti a ridurre le interferenze.

Elaborazione a cura di	<b>VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA</b> <i>Art. 26 D.Lgs 81/2008</i>			
	SEDE OPERATIVA	ROMA VIA ISONZO	EMISSIONE DEL	DICEMBRE 2009
	Sintesi, Siram, SPM, Ancitel, Anci, Servizi, Form Autonomie, Deas, CDI, Paideia, Cispel Services			

## Normativa di riferimento

- D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 “Regolamento di attuazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109”;
- Decreto Ministero lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145 “Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni · D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384 “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia”;
- D.P.R. 3 luglio 2003, n. 222 “Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, in attuazione dell'articolo 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109” (novellato nell'art. 131 del D.Lgs. 163/2006);
- “Linee Guida Itaca per l'applicazione del D.P.R. 222/2003, approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 1 marzo 2006;D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
- Determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici n. 4 del 26 luglio 2006;
- Schema di regolamento di esecuzione e attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, approvato dal Consiglio dei Ministri il 21 dicembre 2007;
- Legge n. 123 del 3 agosto 2007 (Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia),
- Circolare Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 24 del 14 novembre 2007;Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81: Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
- D.Lgs 81/2008: Articolo 26: Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione (rif.: art. 1, comma 2, lett. s., n. 1, l. n. 123/2007; art. 7 d.lgs. n. 626/1994 modificato dalla l. n. 123/2007)
- Determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5 marzo 2008.

Elaborazione a cura di	<b>VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA</b> <i>Art. 26 D.Lgs 81/2008</i>			
	SEDE OPERATIVA	ROMA VIA ISONZO	EMISSIONE DEL	DICEMBRE 2009
	<b>Sintesi, Siram, SPM, Ancitel, Anci, Servizi, Form Autonomie, Deas, CDI, Paideia, Cispel Services</b>			

## SEZIONE 2

### L'AZIENDA APPALTANTE

Elaborazione a cura di	<b>VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA</b> <i>Art. 26 D.Lgs 81/2008</i>			
	SEDE OPERATIVA	ROMA VIA ISONZO	EMISSIONE DEL	DICEMBRE 2009
	Sintesi, Siram, SPM, Ancitel, Anci, Servizi, Form Autonomie, Deas, CDI, Paideia, Cispel Services			

## Dati identificativi

<b>ENTE</b>	Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni		
<b>Indirizzo</b>	INDIRIZZO	CITTA' - C.A.P.	PROVINCIA
	Via Isonzo	Roma - 00142	RM
<b>Telefono</b>	RIF. TELEFONICO	FAX	
<b>Attività</b>	Pubblica Amministrazione: attività Amministrativa		

## Informazioni generali

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è un'autorità indipendente, istituita dalla legge 249 del 31 luglio 1997. Indipendenza e autonomia sono elementi costitutivi che ne caratterizzano l'attività e le deliberazioni. Al pari delle altre autorità previste dall'ordinamento italiano, l'Agcom risponde del proprio operato al Parlamento, che ne ha stabilito i poteri, definito lo statuto ed eletto i componenti. Sono organi dell'Autorità: il Presidente, la Commissione per le infrastrutture e le reti, la Commissione per i servizi e i prodotti, il Consiglio. Ciascuna Commissione è organo collegiale, costituito dal Presidente e da quattro Commissari. Il Consiglio è costituito dal Presidente e da tutti i Commissari. L'Agcom è innanzitutto un'autorità di garanzia: la legge istitutiva affida all'Autorità il duplice compito di assicurare la corretta competizione degli operatori sul mercato e di tutelare i consumi di libertà fondamentali dei cittadini.

Elaborazione a cura di	<b>VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA</b> <i>Art. 26 D.Lgs 81/2008</i>			
	SEDE OPERATIVA	ROMA VIA ISONZO	EMISSIONE DEL	DICEMBRE 2009
	<b>Sintesi, Siram, SPM, Ancitel, Anci, Servizi, Form Autonomie, Deas, CDI, Paideia, Cispel Services</b>			

**SEZIONE 3**

**SEDE OGGETTO DEGLI APPALTI**

Elaborazione a cura di	<b>VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA</b> <i>Art. 26 D.Lgs 81/2008</i>			
	SEDE OPERATIVA	ROMA VIA ISONZO	EMISSIONE DEL	DICEMBRE 2009
	Sintesi, Siram, SPM, Ancitel, Anci, Servizi, Form Autonomie, Deas, CDI, Paideia, Cispel Services			

## Dati identificativi

IMMOBILE IN ROMA INTERESSATO DALL'APPALTO

**Sede di Via Isonzo:**

## Organizzazione della sicurezza dell'ente

STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA SICUREZZA	
<b>Datore di Lavoro</b>	Da completare successivamente alla fase di aggiudicazione
<b>R.S.P.P.</b>	Da completare successivamente alla fase di aggiudicazione
<b>Medico Competente</b>	Da completare successivamente alla fase di aggiudicazione

Elaborazione a cura di	<b>VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA</b> <i>Art. 26 D.Lgs 81/2008</i>			
	SEDE OPERATIVA	ROMA VIA ISONZO	EMISSIONE DEL	DICEMBRE 2009
	Sintesi, Siram, SPM, Ancitel, Anci, Servizi, Form Autonomie, Deas, CDI, Paideia, Cispel Services			

## Rischi potenziali esistenti negli ambienti di lavoro oggetto dell'appalto

Si rimanda al Documento di valutazione dei rischi.

Elaborazione a cura di	<b>VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA</b> <i>Art. 26 D.Lgs 81/2008</i>			
	SEDE OPERATIVA	ROMA VIA ISONZO	EMISSIONE DEL	DICEMBRE 2009
	<b>Sintesi, Siram, SPM, Ancitel, Anci, Servizi, Form Autonomie, Deas, CDI, Paideia, Cispel Services</b>			

# SEZIONE 4

## L'APPALTO

Elaborazione a cura di	<b>VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA</b> <i>Art. 26 D.Lgs 81/2008</i>			
	SEDE OPERATIVA	ROMA VIA ISONZO	EMISSIONE DEL	DICEMBRE 2009
	Sintesi, Siram, SPM, Ancitel, Anci, Servizi, Form Autonomie, Deas, CDI, Paideia, Cispel Services			

I lavori oggetto del presente appalto comprendono tutte le operazioni necessarie per una pulizia a perfetta regola d'arte degli spazi, dei locali, degli impianti, degli arredi e di quanto altro pertinente allo stabile.

In particolare i servizi dovranno essere effettuati secondo le modalità, le cadenze e gli orari proposti dalla Società aggiudicataria dell'appalto che dovrà comunque tenere presenti le seguenti prestazioni minime:

### INTERVENTI

- Spazzatura e lavaggio di tutti i pavimenti;
- Passaggio di aspirapolvere per moquette, tappeti, nettapiedi, guide, ove esistono;
- Pulitura, lavaggio, disincrostazione e disinfezione di pavimenti, delle pareti e degli apparecchi dei servizi igienici;
- Rimpiazzo nei contenitori e distributori dei materiali di consumo forniti da AGCOM (carta igienica, saponi, salviette, ecc);
- Spolveratura ad umido di mobili ed arredi vari;
- Vuotatura e pulizia dei posacenere e dei cestini gettacarte (con sostituzione dei sacchetti) e raccolta differenziata carta;
- Spolveratura di tutte le pareti interne;
- Pulizia delle parti metalliche e delle porte;
- Spazzatura e lavaggio delle scale e relative ringhiere, pianerottoli, ascensori, montacarichi, davanzali interni, terrazzi e balconi;
- Pulitura, lavaggio e disinfezione dei cortili esterni ed interni, autorimessa e relativa rampa e delle eventuali zone verdi;
- Spolveratura dei radiatori dell'impianto termico;
- Controllo chiusini di terrazzi e balconi e rimozione ostruzioni dell'imboccatura degli stessi;
- Pulitura e lavaggio di tutti i vetri interni delle finestre, porte, lampadari, serrande, persiane;
- Lavaggio pareti lavabili e rimozione macchie da pareti lavabili;
- Deragnatura;
- Pulizia e lavaggio di tutti i davanzali esterni e vetri esterni delle finestre;
- Ceratura e lucidatura dei vari tipi di pavimento.

Elaborazione a cura di	<b>VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA</b> <i>Art. 26 D.Lgs 81/2008</i>			
	SEDE OPERATIVA	ROMA VIA ISONZO	EMISSIONE DEL	DICEMBRE 2009
	Sintesi, Siram, SPM, Ancitel, Anci, Servizi, Form Autonomie, Deas, CDI, Paideia, Cispel Services			

A richiesta, inoltre, l'Istituto si riserva di richiedere singoli interventi di pulizia ulteriori rispetto a quelli periodici che verranno fatturati in proporzione al numero di ore aggiuntive espressamente richieste con atto scritto dal competente ufficio gestore del contratto.

Presso i locali di AGCOM dovranno essere costantemente presenti due persone durante la fascia oraria 9-17 dal lunedì al venerdì, per ogni necessità di pulizia improvvisa. Non occorre il presidio nelle ore in cui è già presente altro personale che presta il servizio di pulizia ordinaria.

Elaborazione a cura di	<b>VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA</b> <i>Art. 26 D.Lgs 81/2008</i>			
	SEDE OPERATIVA	ROMA VIA ISONZO	EMISSIONE DEL	DICEMBRE 2009
	<b>Sintesi, Siram, SPM, Ancitel, Anci, Servizi, Form Autonomie, Deas, CDI, Paideia, Cispel Services</b>			

**SEZIONE 5**

**VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA**

Elaborazione a cura di	<b>VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA</b> <i>Art. 26 D.Lgs 81/2008</i>			
	SEDE OPERATIVA	ROMA VIA ISONZO	EMISSIONE DEL	DICEMBRE 2009
	<b>Sintesi, Siram, SPM, Ancitel, Anci, Servizi, Form Autonomie, Deas, CDI, Paideia, Cispel Services</b>			

Elaborazione a cura di	<b>VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA</b> <i>Art. 26 D.Lgs 81/2008</i>			
	SEDE OPERATIVA	ROMA VIA ISONZO	EMISSIONE DEL	DICEMBRE 2009
	Sintesi, Siram, SPM, Ancitel, Anci, Servizi, Form Autonomie, Deas, CDI, Paideia, Cispel Services			

**CATEGORIA:** Servizi di pulizia

## **Interventi**

FASI DI LAVORO :

F1: Pulizia ed igienizzazione delle superfici

F2 : Pulizia degli arredi, vuotatura dei cestini, raccolta differenziata carta

F3: Disinfezione

<b>F1</b>	<b>Pulizia ed igienizzazione delle superfici</b>
	<b>MODALITÀ DI ESECUZIONE E PRESCRIZIONI OPERATIVE</b>
	La fase prevede la detersione/igienizzazione delle superfici: scopatura e lavaggio manuale/meccanico di pavimenti.
	<b>MACCHINARI E ATTREZZATURE</b>
	vedi copia del DVR per l'esecuzione dei lavori nella sede oggetto appalto
	<b>PRODOTTI UTILIZZATI</b>
	vedi schede di sicurezza prodotti
	<b>RISCHI GENERICI E SPECIFICI</b>
	vedi copia del DVR per l'esecuzione dei lavori nella sede oggetto appalto
	<b>RISCHI INTRODOTTI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO OGGETTO DELL'APPALTO</b>
	scivolamento (pavimentazioni bagnate), rischi da deposito attrezzature (urto, inciampo), rischio chimico, caduta di oggetti dall'alto, rumore, rischi derivanti dall'uso di attrezzature elettriche
	<b>MISURE DI PREVENZIONE</b>
	vedi copia del DVR per l'esecuzione dei lavori nella sede oggetto appalto
	<b>DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE</b>
	vedi copia del DVR per l'esecuzione dei lavori nella sede oggetto appalto
	<b>COSTI DELLA SICUREZZA</b>
	Segnalazione area di lavorazione, cartellonistica

Elaborazione a cura di	<b>VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA</b> <i>Art. 26 D.Lgs 81/2008</i>			
	SEDE OPERATIVA	ROMA VIA ISONZO	EMISSIONE DEL	DICEMBRE 2009
	Sintesi, Siram, SPM, Ancitel, Anci, Servizi, Form Autonomie, Deas, CDI, Paideia, Cispel Services			

<b>F2</b>	<b>Pulizia degli arredi</b>
	<b>MODALITÀ DI ESECUZIONE E PRESCRIZIONI OPERATIVE</b>
	La fase prevede la spolveratura e sanificazione degli arredi e suppellettili, aspirazione pavimenti tessili, vuotatura dei cestini, raccolta differenziata della carta.
	<b>MACCHINARI E ATTREZZATURE</b>
	vedi copia del DVR per l'esecuzione dei lavori nella sede oggetto appalto
	<b>PRODOTTI UTILIZZATI</b>
	vedi schede di sicurezza prodotti
	<b>RISCHI GENERICI E SPECIFICI</b>
	vedi copia del DVR per l'esecuzione dei lavori nella sede oggetto appalto
	<b>RISCHI INTRODOTTI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO OGGETTO DELL'APPALTO</b>
	rischi da deposito attrezzature (urto, inciampo), rischio chimico, caduta di oggetti dall'alto, rumore, rischi derivanti dall'uso di attrezzature elettriche
	<b>MISURE DI PREVENZIONE</b>
	vedi copia del DVR per l'esecuzione dei lavori nella sede oggetto appalto
	<b>DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE</b>
	vedi copia del DVR per l'esecuzione dei lavori nella sede oggetto appalto
	<b>COSTI DELLA SICUREZZA</b>
	Segnalazione area di lavorazione, cartellonistica

<b>F3</b>	<b>Disinfezione</b>
	<b>MODALITÀ DI ESECUZIONE E PRESCRIZIONI OPERATIVE</b>
	La fase prevede la disinfezione e sanificazione dei locali (servizi igienici)
	<b>MACCHINARI E ATTREZZATURE</b>
	vedi copia del DVR per l'esecuzione dei lavori nella sede oggetto appalto
	<b>PRODOTTI UTILIZZATI</b>
	vedi schede di sicurezza prodotti
	<b>RISCHI GENERICI E SPECIFICI</b>
	vedi copia del DVR per l'esecuzione dei lavori nella sede oggetto appalto
	<b>RISCHI INTRODOTTI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO OGGETTO DELL'APPALTO</b>
	rischio chimico, scivolamento (pavimentazioni bagnate), rischi da deposito attrezzature (urto, inciampo)
	<b>MISURE DI PREVENZIONE</b>
	vedi copia del DVR per l'esecuzione dei lavori nella sede oggetto appalto (Allegato 4)
	<b>DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE</b>
	vedi copia del DVR per l'esecuzione dei lavori nella sede oggetto appalto (Allegato 4)

Elaborazione a cura di	<b>VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA</b> <i>Art. 26 D.Lgs 81/2008</i>			
	SEDE OPERATIVA	ROMA VIA ISONZO	EMISSIONE DEL	DICEMBRE 2009
	Sintesi, Siram, SPM, Ancitel, Anci, Servizi, Form Autonomie, Deas, CDI, Paideia, Cispel Services			

<b>COSTI DELLA SICUREZZA</b>
cartellonistica

<p><u>FASI DI LAVORO :</u></p> <p>F1: Spazzatura e lavaggio delle scale e relative ringhiere, pianerottoli, ascensori, montacarichi, davanzali interni, terrazzi e balconi.</p> <p>F2 : Pulitura, lavaggio e disinfezione dei cortili esterni ed interni, autorimessa e relativa rampa e delle eventuali zone verdi</p> <p>F3: Controllo chiusini di terrazzi e balconi e rimozione ostruzioni dell'imboccatura degli stessi;</p>
---

<b>F1</b>	<b>Spazzatura e lavaggio delle scale e relative ringhiere, pianerottoli, ascensori, montacarichi, davanzali interni, terrazzi e balconi.</b>
	<b>MODALITÀ DI ESECUZIONE E PRESCRIZIONI OPERATIVE</b>
	La fase prevede la pulizia delle superfici: scopatura e lavaggio manuale/meccanico di pavimenti, lavaggio ringhiere, lavaggio pareti lavabili/piastrelate,etc.
	<b>MACCHINARI E ATTREZZATURE</b>
	vedi copia del DVR per l'esecuzione dei lavori nella sede oggetto appalto
	<b>PRODOTTI UTILIZZATI</b>
	vedi schede di sicurezza prodotti
	<b>RISCHI GENERICI E SPECIFICI</b>
	vedi copia del DVR per l'esecuzione dei lavori nella sede oggetto appalto
	<b>RISCHI INTRODOTTI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO OGGETTO DELL'APPALTO</b>
	scivolamento (pavimentazioni bagnate), rischi da deposito attrezzature (urto, inciampo), rischio chimico, caduta di oggetti dall'alto, rumore, rischi derivanti dall'uso di attrezzature elettriche
	<b>MISURE DI PREVENZIONE</b>
	vedi copia del DVR per l'esecuzione dei lavori nella sede oggetto appalto
	<b>DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE</b>
	vedi copia del DVR per l'esecuzione dei lavori nella sede oggetto appalto
	<b>COSTI DELLA SICUREZZA</b>
	Segnalazione area di lavorazione, cartellonistica

<b>F2</b>	<b>Controllo chiusini di terrazzi e balconi e rimozione ostruzioni dell'imboccatura degli stessi;</b>
-----------	---

Elaborazione a cura di	<b>VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA</b> <i>Art. 26 D.Lgs 81/2008</i>			
	SEDE OPERATIVA	ROMA VIA ISONZO	EMISSIONE DEL	DICEMBRE 2009
	Sintesi, Siram, SPM, Ancitel, Anci, Servizi, Form Autonomie, Deas, CDI, Paideia, Cispel Services			

	<b>MODALITÀ DI ESECUZIONE E PRESCRIZIONI OPERATIVE</b>
	La fase prevede il controllo e la pulizia dei chiusini di scolo dell'acque piovane nei balconi e terrazzi.
	<b>MACCHINARI E ATTREZZATURE</b>
	vedi copia del DVR per l'esecuzione dei lavori nella sede oggetto appalto
	<b>PRODOTTI UTILIZZATI</b>
	vedi schede di sicurezza prodotti
	<b>RISCHI GENERICI E SPECIFICI</b>
	vedi copia del DVR per l'esecuzione dei lavori nella sede oggetto appalto
	<b>RISCHI INTRODOTTI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO OGGETTO DELL'APPALTO</b>
	rischi da deposito attrezzature (urto, inciampo)
	<b>MISURE DI PREVENZIONE</b>
	vedi copia del DVR per l'esecuzione dei lavori nella sede oggetto appalto
	<b>DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE</b>
	vedi copia del DVR per l'esecuzione dei lavori nella sede oggetto appalto
	<b>COSTI DELLA SICUREZZA</b>
	Segnalazione area di lavorazione

<b>F3</b>	<b>Pulitura, lavaggio e disinfezione dei cortili esterni ed interni, autorimessa e relativa rampa e delle eventuali zone verdi</b>
	<b>MODALITÀ DI ESECUZIONE E PRESCRIZIONI OPERATIVE</b>
	La fase prevede la pulizia delle superfici: scopatura e lavaggio manuale/meccanico di pavimenti
	<b>MACCHINARI E ATTREZZATURE</b>
	vedi copia del DVR per l'esecuzione dei lavori nella sede oggetto appalto
	<b>PRODOTTI UTILIZZATI</b>
	vedi schede di sicurezza prodotti
	<b>RISCHI GENERICI E SPECIFICI</b>
	vedi copia del DVR per l'esecuzione dei lavori nella sede oggetto appalto
	<b>RISCHI INTRODOTTI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO OGGETTO DELL'APPALTO</b>
	scivolamento (pavimentazioni bagnate), rischi da deposito attrezzature (urto, inciampo), rischio chimico, rumore, rischi derivanti dall'uso di attrezzature elettriche
	<b>MISURE DI PREVENZIONE</b>
	vedi copia del DVR per l'esecuzione dei lavori nella sede oggetto appalto
	<b>DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE</b>
	vedi copia del DVR per l'esecuzione dei lavori nella sede oggetto appalto
	<b>COSTI DELLA SICUREZZA</b>
	Segnalazione area di lavorazione, cartellonistica

Elaborazione a cura di	<b>VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA</b> <i>Art. 26 D.Lgs 81/2008</i>			
	SEDE OPERATIVA	ROMA VIA ISONZO	EMISSIONE DEL	DICEMBRE 2009
	Sintesi, Siram, SPM, Ancitel, Anci, Servizi, Form Autonomie, Deas, CDI, Paideia, Cispel Services			

<p><u>FASI DI LAVORO :</u></p> <p>F1: Pulitura e lavaggio di tutti i vetri interni delle finestre, porte, lampadari, serrande, persiane;</p> <p>F2 : Lavaggio pareti lavabili e rimozione macchie da pareti lavabili</p> <p>F3: Deragnatura;</p>
--

<b>F1</b>	<b>Pulitura e lavaggio di tutti i vetri interni delle finestre, porte, lampadari, serrande, persiane</b>
	<b>MODALITÀ DI ESECUZIONE E PRESCRIZIONI OPERATIVE</b>
	La fase prevede la pulizia interna delle superfici finestrate, porte lampadari e persiane
	<b>MACCHINARI E ATTREZZATURE</b>
	vedi copia del DVR per l'esecuzione dei lavori nella sede oggetto appalto
	<b>PRODOTTI UTILIZZATI</b>
	vedi schede di sicurezza prodotti
	<b>RISCHI GENERICI E SPECIFICI</b>
	vedi copia del DVR per l'esecuzione dei lavori nella sede oggetto appalto
	<b>RISCHI INTRODOTTI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO OGGETTO DELL'APPALTO</b>
	rischi da deposito attrezzature (urto, inciampo), rischio chimico, caduta di oggetti dall'alto, rumore, rischi derivanti dall'uso di attrezzature elettriche
	<b>MISURE DI PREVENZIONE</b>
	vedi copia del DVR per l'esecuzione dei lavori nella sede oggetto appalto
	<b>DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE</b>
	vedi copia del DVR per l'esecuzione dei lavori nella sede oggetto appalto
	<b>COSTI DELLA SICUREZZA</b>
	Segnalazione area di lavorazione, cartellonistica

<b><i>Interventi trimestrali</i></b>
--------------------------------------

<p><u>FASI DI LAVORO :</u></p> <p>F1: Pulizia e lavaggio di tutti i davanzali esterni e vetri esterni delle finestre</p>
--

Elaborazione a cura di	<b>VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA</b> <i>Art. 26 D.Lgs 81/2008</i>			
	SEDE OPERATIVA	ROMA VIA ISONZO	EMISSIONE DEL	DICEMBRE 2009
	Sintesi, Siram, SPM, Ancitel, Anci, Servizi, Form Autonomie, Deas, CDI, Paideia, Cispel Services			

<b>F1</b>	<b>Pulizia e lavaggio di tutti i davanzali esterni e vetri esterni delle finestre</b>
	<b>MODALITÀ DI ESECUZIONE E PRESCRIZIONI OPERATIVE</b>
	La fase prevede la pulizia dall'interno dei davanzali esterni e del lato esterno dei vetri delle finestre
	<b>MACCHINARI E ATTREZZATURE</b>
	vedi copia del DVR per l'esecuzione dei lavori nella sede oggetto appalto
	<b>PRODOTTI UTILIZZATI</b>
	vedi schede di sicurezza prodotti
	<b>RISCHI GENERICI E SPECIFICI</b>
	vedi copia del DVR per l'esecuzione dei lavori nella sede oggetto appalto
	<b>RISCHI INTRODOTTI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO OGGETTO DELL'APPALTO</b>
	rischi da deposito attrezzature (urto, inciampo), rischio chimico, caduta di oggetti dall'alto, rumore, rischi derivanti dall'uso di attrezzature elettriche
	<b>MISURE DI PREVENZIONE</b>
	vedi copia del DVR per l'esecuzione dei lavori nella sede oggetto appalto
	<b>DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE</b>
	vedi copia del DVR per l'esecuzione dei lavori nella sede oggetto appalto
	<b>COSTI DELLA SICUREZZA</b>
	Segnalazione area di lavorazione, cartellonistica

<u>FASI DI LAVORO</u> :
F1: Ceratura e lucidatura dei vari tipi di pavimento.

<b>F1</b>	Ceratura e lucidatura dei vari tipi di pavimento
	<b>MODALITÀ DI ESECUZIONE E PRESCRIZIONI OPERATIVE</b>
	La fase prevede la pulizia dei pavimenti, il passaggio di cere specifiche sul pavimento e la lucidatura manuale/meccanica.
	<b>MACCHINARI E ATTREZZATURE</b>
	vedi copia del DVR per l'esecuzione dei lavori nella sede oggetto appalto
	<b>PRODOTTI UTILIZZATI</b>
	vedi schede di sicurezza prodotti
	<b>RISCHI GENERICI E SPECIFICI</b>
	vedi copia del DVR per l'esecuzione dei lavori nella sede oggetto appalto
	<b>RISCHI INTRODOTTI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO OGGETTO DELL'APPALTO</b>
	Rischio di scivolamento per pavimenti bagnati, rischi da deposito attrezzature (urto, inciampo), rischio

Elaborazione a cura di	<b>VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA</b> <i>Art. 26 D.Lgs 81/2008</i>			
	SEDE OPERATIVA	ROMA VIA ISONZO	EMISSIONE DEL	DICEMBRE 2009
	Sintesi, Siram, SPM, Ancitel, Anci, Servizi, Form Autonomie, Deas, CDI, Paideia, Cispel Services			

	chimico, caduta di oggetti dall'alto, rumore, rischi derivanti dall'uso di attrezzature elettriche
	<b>MISURE DI PREVENZIONE</b>
	vedi copia del DVR per l'esecuzione dei lavori nella sede oggetto appalto
	<b>DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE</b>
	vedi copia del DVR per l'esecuzione dei lavori nella sede oggetto appalto
	<b>COSTI DELLA SICUREZZA</b>
	Segnalazione area di lavorazione, cartellonistica

Elaborazione a cura di	<b>VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA</b> <i>Art. 26 D.Lgs 81/2008</i>			
	SEDE OPERATIVA	ROMA VIA ISONZO	EMISSIONE DEL	DICEMBRE 2009
	<b>Sintesi, Siram, SPM, Ancitel, Anci, Servizi, Form Autonomie, Deas, CDI, Paideia, Cispel Services</b>			

# SEZIONE 6

## INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DELLE INTERFERENZE

<i>attività/tempo</i>	6.00 8.00	8.00 9.00	8.30 14.00	14.00 20.00
<b>ATTIVITÀ D'UFFICIO (COMMITTENTE)</b>				
<b>PULIZIA LOCALI (APPALTATORE)</b>				



:Orario con possibili sovrapposizioni

## Individuazione delle misure preventive da adottare

Attività svolta	Aree interessate dalle attività	Frequenza delle attività	interferenze	MISURE DA ADOTTARE
Pulizia ed igienizzazione delle superfici	Uffici, sale riunioni, archivi, atri e corridoi	giornaliera	Personale operante presso la struttura (Committente, ditte appaltatrici). Utenti (pubblico esterno)	Effettuare le operazioni in assenza del personale del Committente/ditte appaltatrici e degli utenti. Segnalare i pericoli (pavimento bagnato) mediante cartellonistica a triangolo
Pulizia degli arredi, vuotatura dei cestini, raccolta differenziata carta	Uffici, corridoi	giornaliera	Personale operante presso la struttura (Committente, ditte appaltatrici). Utenti (pubblico esterno)	Non necessarie
Disinfezione	Servizi igienici	giornaliera	Personale operante presso la struttura (Committente, ditte appaltatrici). Utenti (pubblico esterno)	Effettuare le operazioni in assenza del personale del Committente/ditte appaltatrici e degli utenti.
Lavaggio delle scale, dei pianerottoli, ascensori, montacarichi, davanzali interni, terrazzi e balconi	Intera sede	settimanale	Personale operante presso la struttura (Committente, ditte appaltatrici). Utenti (pubblico esterno)	Effettuare le operazioni in assenza del personale del Committente/ditte appaltatrici e degli utenti. Segnalare i pericoli (pavimento bagnato) mediante cartellonistica a triangolo.
Pulitura, lavaggio e disinfezione dei cortili esterni ed interni, autorimessa e relativa rampa	Area Esterna e garage	settimanale	Personale operante presso la struttura (Committente).	Effettuare le operazioni fuori dall'orario di servizio dell'ente (sabato o dalle 6:00 alle 7:00) Interdire durante le operazioni di pulizia l'accesso al garage.
Controllo chiusini di terrazzi e balconi e rimozione ostruzioni dell'imboccatura degli stessi	Terrazzi e balconi	settimanale	Personale operante presso la struttura (Committente).	Non necessarie

<b>Attività svolta</b>	<b>Aree interessate dalle attività</b>	<b>Frequenza delle attività</b>	<b>interferenze</b>	<b>MISURE DA ADOTTARE</b>
Pulitura e lavaggio di tutti i vetri interni delle finestre, porte, lampadari, serrande, persiane.	Uffici, depositi e Archivi	mensile	Personale operante presso la struttura (Committente, ditte appaltatrici). Utenti (pubblico esterno)	Effettuare le operazioni in assenza del personale del Committente/ditte appaltatrici e degli utenti. Aerare i locali terminata l'operazione
Lavaggio pareti lavabili e rimozione macchie da pareti lavabili	Uffici, depositi e Archivi	mensile	Personale operante presso la struttura (Committente, ditte appaltatrici). Utenti (pubblico esterno)	Effettuare le operazioni in assenza del personale del Committente/ditte appaltatrici e degli utenti. Aerare i locali terminata l'operazione
Deragnatura;	Intera sede	mensile	Personale operante presso la struttura (Committente, ditte appaltatrici). Utenti (pubblico esterno)	Effettuare le operazioni in assenza del personale del Committente/ditte appaltatrici e degli utenti.
Pulizia e lavaggio di tutti i davanzali esterni e vetri esterni delle finestre	Uffici, depositi e Archivi	trimestrale	Personale operante presso la struttura (Committente, ditte appaltatrici). Utenti (pubblico esterno)	Effettuare le operazioni in assenza del personale del Committente/ditte appaltatrici e degli utenti. Effettuare le operazioni con un'addetto all'esterno ad interdire il passaggio delle persone nelle zone sottostanti le lavorazioni tale da prevenire eventuali infortuni per cadute di oggetti dall'alto.
Ceratura e lucidatura dei vari tipi di pavimento	Intera sede	Annuale	Personale operante presso la struttura (Committente, ditte appaltatrici). Utenti (pubblico esterno)	Effettuare le operazioni fuori dall'orario di servizio dell'ente (sabato o dalle 6:00 alle 7:00) Segnalare i pericoli (pavimento bagnato) mediante cartellonistica a triangolo.

**SEZIONE 7**  
**COSTI DELLA SICUREZZA**

<b>COSTI DELLA SICUREZZA</b> (relativi alle sole interferenze)				
<b>Apprestamenti di sicurezza</b>				
descrizione	U.M.	Prezzo unitario	Quantità	Totale
Cavalletto con segnale (pavimento scivoloso)	Cad.	25,04	10	250,04
Cartelli	Cad.	5,52	20	110,40
<b>TOTALE</b>				<b>€360,44</b>
<b>Attività di coordinamento per la sicurezza sul lavoro</b>				
descrizione	U.M.	Prezzo unitario	Quantità	Totale
Riunioni di coordinamento	Cad.	500,00	1	500,00
Sopralluogo di coordinamento	Cad.	500,00	1	500,00
<b>TOTALE COSTI DELLA SICUREZZA</b>				<b>€1.360,44</b>