

Allegato 1 alla Delibera n. 105/10/CIR
Servizi a Network Cap

PANIERE A
Bitstream condiviso - ATM ed ETHERNET
Canone Accesso ADSL condiviso
Contributo di attivazione bitstream condiviso
Contributo di variazione configurazione bitstream condiviso
Contributo di cessazione bitstream condiviso
Bitstream NAKED - ATM ed ETHERNET
Canone Accesso ADSL naked
<i>Contributo di attivazione NAKED</i>
- linea attiva_senza portabilità
-linea attiva_con portabilità
-linea non attiva_senza portabilità
-linea non attiva_con portabilità
Contributo di variazione configurazione bitstream NAKED
Contributo di cessazione NAKED
Trasloco
Accessi Lite ATM a consumo
Accessi Lite: canone d'accesso condiviso comprensivo di 270 Mbyte/mese
Contributo di attivazione accessi lite
Contributo di cessazione accessi lite
Contributo di variazione configurazione accessi lite
Accessi Lite: canone d'accesso naked comprensivo di 270 Mbyte/mese
Attivazione naked linea attiva_senza

portabilità
Attivazione naked linea attiva_con portabilità
Attivazione naked linea NON attiva_senza portabilità
Attivazione naked linea NON attiva_con portabilità
Contributo di variazione configurazione NAKED
Contributo di cessazione NAKED

Passaggio accesso asimmetrico Lite da "consumo" a flat (e viceversa)
--

PANIERE B
Modem ed ADM
MODEM per accesso asimmetrico e simmetrico a 2Mbps con I/F G.703 ATM
MODEM per accesso simmetrico a 2Mbps con I/F V.35 FR
MODEM per accesso simmetrico a 8 Mbps IMA con I/F G.703
ADM 34 Mbps
ADM 155 Mbps
Accessi simmetrici ATM flat
Canone Accesso simmetrico 1 Mbit/s
Canone Accesso simmetrico 1,6 Mbit/s
Canone Accesso simmetrico 2 Mbit/s
Canone Accesso simmetrico 4 Mbit/s
Canone Accesso simmetrico 6 Mbit/s
Canone Accesso simmetrico 8 Mbit/s
Canone Accesso simmetrico 34 Mbit/s
Canone Accesso simmetrico 155 Mbit/s
Attivazione 1 Mbit/s
Attivazione 1,6 Mbit/s
Attivazione 2 Mbit/s
Attivazione 4 Mbit/s
Attivazione 6 Mbit/s

Attivazione 8 Mbit/s
Attivazione 34 Mbit/s
Attivazione 155 Mbit/s
Disattivazione 1 Mbit/s
Disattivazione 1,6 Mbit/s
Disattivazione 2 Mbit/s
Disattivazione 4 Mbit/s
Disattivazione 6 Mbit/s
Disattivazione 8 Mbit/s
Disattivazione 34 Mbit/s
Disattivazione 155 Mbit/s

Accessi asimmetrici High level su linea condivisa
Accessi High Level: attivazione
Accessi High Level: variazione configurazione
Accessi High Level: cessazione
Accessi High Level: canone mensile

Accessi asimmetrici High level su linea Naked
Attivazione su linea non attiva senza portabilità
Attivazione su linea non attiva con portabilità
Attivazione su linea attiva senza portabilità
Attivazione su linea attiva con portabilità
Variazione configurazione
Trasloco
Cessazione
Canone mensile

Accessi a consumo High level simmetrici
Attivazione 2 Mbps
Attivazione 4 Mbps
Attivazione 8 Mbps
Attivazione 34 Mbps
Attivazione 155 Mbps

Cessazione 2 Mbps
Cessazione 4 Mbps
Cessazione 8 Mbps
Cessazione 34 Mbps
Cessazione 155 Mbps
Canone 2 Mbps
Canone 4 Mbps
Canone 8 Mbps
Canone 34 Mbps
Canone 155 Mbps

Passaggio accesso simmetrico e asimmetrico High Level da "consumo" a flat (e viceversa)

PANIERE C
Canone Banda ATM (€/anno/kbps)
Canone Banda ATM - MCR - Classe ABR
Canone Banda ATM - (PCR-MCR) - Classe ABR
Canone Banda ATM -VBR-rt - SCR
Canone Banda ATM -VBR-rt - (PCR-SCR)
Canone Banda ATM -CBR
Classe di servizio ABR
Attivazione di un nuovo VP per area di raccolta
Disattivazione di un VP
Modifica parametri PCR e MCR per singolo VP
Spostamento del VP da un Kit di consegna ad un altro
Attivazione contemporanea di uno o più VC su un accesso asimmetrico
Cessazione contemporanea di uno o più VC su un accesso asimmetrico
Attivazione contemporanea di uno o più VC su un accesso simmetrico
Cessazione contemporanea di uno o più VC su un accesso simmetrico
Modifica parametri PCR e MCR per singolo VC
Modifica parametri PCR e MCR dei VC e contemporanea variazione di configurazione del profilo fisico della linea ADSL

Spostamento contemporaneo di uno o più VC da un Kit di consegna ad un altro -senza monitoraggio
Spostamento contemporaneo di uno o più VC da un Kit di consegna ad un altro -con monitoraggio
Spostamento contemporaneo di uno o più VC da un VP ad un altro-senza monitoraggio
Spostamento contemporaneo di uno o più VC da un VP ad un altro - con monitoraggio
Classe di servizio VBR-rt
Attivazione contemporanea di uno o più VC su un accesso asimmetrico
Cessazione contemporanea di uno o più VC su un accesso asimmetrico
Attivazione contemporanea di uno o più VC su un accesso simmetrico
Cessazione contemporanea di uno o più VC su un accesso simmetrico
Modifica parametri PCR e SCR per singolo VC
Modifica parametri PCR e SCR dei VC e contemporanea variazione di configurazione del profilo fisico della linea ADSL
Spostamento contemporaneo di uno o più VC da un Kit di consegna ad un altro -senza monitoraggio
Spostamento contemporaneo di uno o più VC da un Kit di consegna ad un altro -con monitoraggio
Classe di servizio CBR
Attivazione contemporanea di uno o più VC su un accesso asimmetrico
Cessazione contemporanea di uno o più VC su un accesso asimmetrico
Attivazione contemporanea di uno o più VC su un accesso simmetrico
Cessazione contemporanea di uno o più VC su un accesso simmetrico
Modifica parametri PCR per singolo VC
Modifica parametri PCR dei VC e contemporanea variazione di configurazione del profilo fisico della linea ADSL

Spostamento contemporaneo di uno o più VC da un Kit di consegna ad un altro -senza monitoraggio
Spostamento contemporaneo di uno o più VC da un Kit di consegna ad un altro -con monitoraggio
Accessi Lite ed High Level a consumo
Accessi Lite a consumo:componente a traffico
Accessi High level: componente a traffico per accessi fino a 8 Mbps
Accessi High level: componente a traffico per accessi simmetrici a 34 e 155 Mbps
Kit di consegna ATM
2 Mbps
34 Mbps
155 Mbps
622 Mbps (utilizzo a 4 porte)
-una tantum
-canone mese
622 Mbps (utilizzo a 8 porte)
-una tantum
-canone mese
Canone Banda Ethernet (€/anno/kbps)-backhaul
Canone Banda ethernet - CoS=0
Canone Banda ethernet - CoS=1
Canone Banda ethernet - CoS=3
Contributi una tantum Ethernet (€/anno/kbps)
CoS=0
Attivazione di una VLAN CoS=0
Variazione di banda CoS=0
Disattivazione di una VLAN CoS=0
Modifica del punto di consegna di una VLAN CoS=0
Variazione del numero di VC/C-VLAN associati ad un accesso ADSL
Spostamento contemporaneo senza monitoraggio di uno o più VC/C-VLAN da una VLAN single tag o S-VLAN ad un'altra

CoS=1
Attivazione di una VLAN CoS=1
Variazione di banda di una VLAN CoS=1
Disattivazione di una VLAN CoS=1
Modifica del punto di consegna di una VLAN CoS=1
Variazione del numero di VC/C-VLAN associati ad un accesso ADSL
Spostamento contemporaneo senza monitoraggio di uno o più VC/C-VLAN da una VLAN single tag o S-VLAN ad un'altra
CoS=3
Attivazione di una VLAN CoS=3
Variazione di banda di una VLAN CoS=3
Disattivazione di una VLAN CoS=3
Modifica del punto di consegna di una VLAN CoS=3
Variazione del numero di VC/C-VLAN associati ad un accesso ADSL
Spostamento contemporaneo senza monitoraggio di uno o più VC/C-VLAN da una VLAN single tag o S-VLAN ad un'altra
Kit di consegna GBE
<i>Porte Gbe su nodo parent</i>
Contributo di attivazione
Contributo di cessazione
Canone
<i>Adattamento all'interfaccia</i>
Canone mensile
Contributo di attivazione
Apparato di terminazione L2-3750
Contributo di attivazione
Contributo di cessazione
Canone mensile
Apparato terminazione L2-3750 in collocazione virtuale
Contributo di attivazione
Contributo di cessazione
Canone
Apparato terminazione L2-7609 alimentazione AC
Contributo di attivazione
Contributo di cessazione
Canone mensile
Contributo di attivazione per interfaccia con portata fino a 70 km

Extra canone per interfacce con portata fino a 70 km
Apparato terminazione L2-7609 alimentazione DC
Contributo di attivazione
Contributo di cessazione
Canone mensile
contributo di attivazione per interfaccia con portata fino a 70 km
extra canone per interfacce con portata fino a 70 km
Apparato terminazione L2-7609 alimentazione DC collocazione virtuale
Contributo di attivazione
Contributo di cessazione
Canone
contributo di attivazione per interfaccia con portata fino a 70 km
extra canone per interfacce con portata fino a 70 km

Multicast

PANIERE D
Subtelaio DSLAM ATM (euro/anno): Fornitura e collaudo subtelaio
Canone Alcatel
Contributo Alcatel
Canone Marconi
Contributo Marconi
Canone Siemens
Contributo Siemens

Acquisto installazione e cessazione schede ATM
ALCATEL
Per ogni intervento d'installazione
Scheda ADSL da 48 accessi
Scheda SHDSL da 24 accessi
Cablaggi e pots/splitter per una scheda
Interfaccia a 34 Mbps
Interfaccia a 155 Mbps Short Haul
Interfaccia a 155 Mbps Long Haul

SIEMENS
Per ogni intervento d'installazione
Scheda ADSL da 64 accessi
Scheda SHDSL da 32 accessi
Cablaggi e pots/splitter per una scheda
Interfaccia di rete IMA n*E1
Interfaccia di rete IMA 8*E1
Interfaccia a 34 Mbps
Interfaccia a 155 Mbps elettrica
Interfaccia a 155 Mbps Long Haul
MARCONI
Per ogni intervento d'installazione
Scheda ADSL da 60 accessi
Scheda SHDSL da 32accessi
Cablaggi e pots/splitter per una scheda
Interfaccia a 34 Mbps
Interfaccia a 155 Mbps
Manutenzione subtelai
Ulteriore intervento
Gestione delle scorte

DSLAM ETHERNET (euro/anno): Fornitura e collaudo subtelai
Canone Alcatel
Contributo Alcatel
Canone Siemens
Contributo Siemens
Canone HUAWEI
Contributo HUAWEI

Acquisto installazione e cessazione delle schede ethernet
ALCATEL
Per ogni intervento d'installazione
Scheda ADSL da 48 accessi
Cablaggi e pots/splitter per una scheda

Interfaccia GBE
SIEMENS
Per ogni intervento d'installazione
Scheda ADSL da 72 accessi
Cablaggi e pots/splitter per una scheda
Interfaccia GBE
HUAWEI
Per ogni intervento d'installazione
Scheda ADSL da 64 accessi
Cablaggi e pots/splitter per 4schede
Cablaggi e pots/splitter per una scheda/slot
Interfaccia GBE
Manutenzione subtelai
Ulteriore intervento di manut.
Gestione delle scorte

Porte Gbe_DSLAM Alcatel
Contributo di attivazione
Canone per ciascuna porta
Contributo di cessazione

Porte Gbe_DSLAM Siemens
Contributo di attivazione
Canone per ciascuna porta
Contributo di cessazione

Porte Gbe_DSLAM HUAWEI
Contributo di attivazione
Canone per ciascuna porta
Contributo di cessazione