

II “Documento” completo relativo ai sondaggi

(in ottemperanza al regolamento dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa: delibera 153/02/CSP, allegato A, art. 3, pubblicato su G.U. 185 del 8/8/2002)

IL SOVRAPPESO E L'OBESITA' NELLA PRIMA INFANZIA

04 Ottobre 2010

- A. SOGGETTO CHE HA REALIZZATO IL SONDAGGIO
⇒ GfK Eurisko s.r.l.
- B. COMMITTENTE E ACQUIRENTE
⇒ Mellin
- C. TIPO E OGGETTO DEL SONDAGGIO
⇒ Indagine sugli orientamenti e i comportamenti dei pediatri italiani nella gestione dell'eccesso di peso e della carenza di ferro dei bambini dai 6 ai 36 mesi.
- UNIVERSO O COLLETTIVO DI RIFERIMENTO
⇒ Pediatri
- UNITÀ INTERVISTATE
⇒ 200
- TIPO DI CAMPIONAMENTO E DETTAGLIO SUI CRITERI SEGUITI PER LA FORMAZIONE DEL CAMPIONE
⇒ Campione rappresentativo dell'universo dei pediatri italiani per area geografica
- D. ESTENSIONE TERRITORIALE DEL SONDAGGIO
⇒ Territorio nazionale
- E. DATA O PERIODO IN CUI È STATO REALIZZATO IL SONDAGGIO
⇒ 16 giugno -11 luglio 2010
- F. METODO DI RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI
⇒ Indagine quantitativa via web (CAWI)
- G. TESTO INTEGRALE DELLE DOMANDE RIVOLTE AI RISPONDENTI
1. Quanti pazienti ha attualmente in carico?
Non sa/non indica (0 %)
 2. Grosso modo, quanti dei suoi pazienti hanno un'età compresa tra 6-23 e 24-36 mesi?
Non sa/non indica (0 %)
 3. E quanti di questi sono maschi e quanti femmine?
Non sa/non indica (0 %)

GfK Eurisko S.r.l.
Via Monte Rosa 15
20149 Milano

Tel +39 02/438091
Fax +39 02/4814177
www.gfk-eurisko.it

Piazza della Repubblica 59
00185 Roma
Tel +39 06/47823302
Fax +39 06/96703967

Cap. soc. € 2.600.000,00 i.v.
REA Milano 1514546
C.F., P.IVA e Iscr. Reg. Imp.
11955940157

Direzione e coordinamento: GfK AG



4. Fatto 100 i bambini dai 6 ai 23 mesi che lei segue quanti sono sovrappeso/obesi?
Non sa/non indica (0 %)

5. Per iniziare, facendo riferimento ai bambini dai 6 ai 36 mesi, quanto ciascuno dei seguenti temi/aspetti della sua professione sono importanti per lei nella sua attività di pediatra? Risponda con un giudizio da 1 a 10 dove 1 corrisponde a "per niente importante" e 10 a "estremamente importante".
Non sa/non indica (0 %)

6. E quanto ciascuno dei seguenti temi/aspetti della sua professione la impegnano nella sua pratica clinica? Risponda con un giudizio da 1 a 10 dove 1 corrisponde a "per niente impegnativo" e 10 a "estremamente impegnativo".

 Educazione nutrizionale
 Cura dei disturbi, delle patologie
 Problematiche del sonno
 Maturazione neuro-psico-comportamentale
 Prevenzione e vaccinazioni
 Problematiche relazionali con famiglie extra-comunitarie
 Altro
Non sa/non indica (0 %)

7. Sulla base della sua esperienza, quali sono le principali cause del sovrappeso/obesità nei bambini dai 6 ai 23 /nei bambini 24-36 mesi?
Non sa/non indica (0 %)

8. Quali sono i problemi che manifestano i bambini sovrappeso/obesi dai 6 ai 23 mesi /24-36 mesi?
Non sa/non indica (45 %)

9. Quali sono i problemi che manifestano i bambini sovrappeso/obesi dai 24 ai 36 mesi?
Non sa/non indica (43 %)

10. Quali sono le conseguenze legate al sovrappeso/obesità che un bambino dai 6 ai 36 mesi ha nell'immediato?
Non sa/non indica (11 %)

11. E quali possono essere le conseguenze che questi bambini possono avere nel lungo periodo?

Non sa/non indica (0,5 %)

12. In generale, quali sono i consigli che lei dà alle mamme per prevenire l'insorgere del sovrappeso/ obesità?
Non sa/non indica (0 %)

13. In generale, quanto le mamme si preoccupano del sovrappeso/obesità dei propri figli dai 6 ai 36 mesi?
Non sa/non indica (0 %)
14. In particolare quali tra le seguenti resistenze / difficoltà lei incontra più frequentemente?
Non sa/non indica (0 %)
15. Sulla base della sua esperienza, qual è la tipologia di mamma MENO attenta / sensibile al problema sovrappeso/obesità?
Non sa/non indica (0 %)
16. Fatto 100 i bambini dai 6 ai 36 mesi che lei segue quanti presentano un problema di carenza di ferro?
Non sa/non indica (0 %)
17. Sulla base della sua esperienza clinica, quanto è importante intervenire su questo problema nei bambini dai 6 ai 36 mesi?
Non sa/non indica (0 %)
18. Quali sono i sintomi che la inducono a pensare che un bambino dai 6 ai 36 mesi abbia un problema di carenza di ferro?
Non sa/non indica (0 %)

H. CONSISTENZA NUMERICA DEL CAMPIONE DI INTERVISTATI, NUMERO DEI NON RISPONDENTI E DELLE SOSTITUZIONI EFFETTUATE, PERCENTUALE DELLE PERSONE CHE HANNO RISPOSTO A CIASCUNA DOMANDA

- ⇒ Numerosità campionaria: 200 (9%)
- ⇒ Numero contatti falliti/fuori quota: 1.985 (91%)
- ⇒ Totale : 2.185 (100%)

I. VERIFICA DELLA COERENZA DELLE RISPOSTE ALLE DIVERSE DOMANDE

- ⇒ Controllo preventivo di coerenza effettuato in sede di stesura del questionario, controllo in fase di elaborazione (clean), controllo sull'operato degli intervistatori secondo gli standard di qualità ASSIRM

L. "RAPPRESENTATIVITÀ" DEI RISULTATI, IN TERMINI "MARGINE DI ERRORE", AL LIVELLO FIDUCIARIO DEL 95%, DELLE STIME OTTENUTE (VALORI ASSOLUTI, MEDIE, PERCENTUALI, ETC.) PER LE VARIABILI PIÙ IMPORTANTI CON RIFERIMENTO AGLI OBIETTIVI DEL SONDAGGIO (CON RIFERIMENTO AL MARGINE DI ERRORE OCCORRE SPECIFICARE GLI EVENTUALI LIMITI INTERPRETATIVI DEI RISULTATI PIÙ ANALITICI CONTENUTI NELLE TABELLE PUBBLICATE E DIFFUSE)

- ⇒ Il margine di errore relativo ai risultati del sondaggio (livello di significatività del 95%) è compreso fra +/- 1,4 e +/- 6,9 per tutti i valori percentuali riportati.

M. MEZZO DI COMUNICAZIONE SU CUI E' STATO PUBBLICATO IL
SONDAGGIO

⇒ Giornale di Brescia

N. DATA DI PUBBLICAZIONE

⇒ 04/10/2010