

DOCUMENTO COMPLETO RELATIVO AL SONDAGGIO
"Il fumo in Italia - 2010"

**(in ottemperanza al regolamento dell'Autorità per le Garanzie
nelle Comunicazioni in materia di pubblicazione e diffusione dei
sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa)**

DOXA S.P.A.

VIA PANIZZA, 7

20144 MILANO - ITALIA

TEL. (39) 02.48193320

FAX (39) 02.48193286

DOXA@DOXA.IT

WWW.DOXA.IT

CAPITALE: € 481.500 INT.

VERSATO

TRIB. MILANO N°

51710/1728/6090

C.C.C.I.A. MILANO 339832

P. IVA (VAT NO.) IT:

00935420158

C.F. 00935420158



Soggetto realizzatore del sondaggio	DOXA SpA
Committente	Istituto Superiore di Sanità
Oggetto del sondaggio	Il fumo in Italia - 2010
Metodologia del sondaggio (per l'Italia Italia)	- Modalità di rilevazione: il sondaggio è stato realizzato per mezzo di interviste personali condotte con metodo C.A.P.I. (Computer Assisted Personal Interview). - Universo di riferimento: L'universo di riferimento è costituito dalla popolazione italiana adulta di 15 anni ed oltre (51,6 milioni di individui). - Tipo di campione: per l'Italia è stato utilizzato un campione nazionale rappresentativo della popolazione italiana adulta di 15 anni ed oltre, residente in tutto il territorio nazionale, in tutti i tipi di comune ed appartenente a tutti i ceti sociali. L'elenco dei comuni in cui sono state effettuate le interviste è allegato. - Procedura di selezione dei soggetti intervistati: metodo del campione stratificato proporzionale con selezione a 3 stadi (selezione ragionata dei comuni, selezione ragionata delle sezioni elettorali - a cui corrispondono determinate zone del comune - selezione casuale degli individui dalle liste elettorali delle sezioni prescelte).
Periodo in cui è stato effettuato il sondaggio	Il sondaggio è stato realizzato fra il 5 marzo e il 1 aprile 2010.
Questionario	Il testo integrale delle domande rivolte al campione è riportato in allegato alla presente.
Consistenza numerica del campione	Sono stati complessivamente contattati 6.940 individui. Al netto dei "rifiuti" le interviste effettuate e rispondenti alle stratificazioni di campionamento sono risultate 3.020.
Verifica della coerenza delle risposte	Il sondaggio è stato effettuato con il sistema CAPI (Computer Assisted Personal Interview). Esso permette di controllare le coerenze delle risposte alle diverse domande già in fase di programmazione, impedendo all'intervistatore interventi errati.
Rappresentatività dei risultati	Con il campione utilizzato (3.020 casi) per una risposta data dal 50% degli intervistati, si calcola un margine di errore del $\pm 1.8\%$, al livello di confidenza del 95%.

Testo integrale delle domande

1. Quale di queste frasi le si adatta di più? **(leggere)**

- Non è mai stato fumatore/fumatrice.... 1 → **passare alla dom. 9a**
- E' fumatore/fumatrice..... 2 → **passare a dom. 2**
- E' ex-fumatore/ex-fumatrice 3 → **passare a dom. 2**

INTERVISTATORE ATTENZIONE!

Se l'intervistato/a si definisce "ex-fumatore/ex-fumatrice", chiedere da quanto tempo ha smesso di fumare:
se da più di un anno → registrare cod.3 (E' ex-fumatore/ex-fumatrice)

se da un anno o meno → registrare cod.2 (E' fumatore/fumatrice)

Se l'intervistato/a risponde che "non è mai stato fumatore/fumatrice", verificare che questi sia sicuro di non aver fumato 100 o più sigarette in tutta la vita oppure una sigaretta al giorno per un anno o più.

Se ha fumato 100 o più sigarette in tutta la vita oppure una sigaretta al giorno per un anno o più → registrare cod.3 (E' ex-fumatore/ex-fumatrice)

Se invece non ha fumato 100 o più sigarette in tutta la vita oppure una sigaretta al giorno per un anno o più → registrare cod.1 (non è mai stato fumatore/fumatrice)

(Se cod. 2 o 3 a dom. 1)

2. A quale età ha iniziato a fumare?

--	--

(se non indica digitare 99)

(Se cod. 2 o 3 a dom. 1)

2bis. Pensi ora a quando ha iniziato a fumare e mi dica qual è il motivo principale per cui lei ha iniziato.

(non leggere - una sola risposta)

- influenzato dagli amici/i miei amici fumavano/alle feste/coi compagni di scuola ecc. 1
- influenzato dai familiari/in famiglia fumavano 2
- influenzato dal partner 3
- perché ho provato e mi piaceva/mi dava soddisfazione 4
- per "sentirmi più grande" /senso di emancipazione 5
- perché "mi dava sicurezza" 6
- perché mi sentivo stressato/agitato 7
- per ridurre l'appetito/mangiare di meno 8
- altro e cioè _____ 9

(Se cod. 2 a dom. 1)

2ter. Con quale frequenza fuma attualmente? **(leggere - una sola risposta)**

- Tutti i giorni 1
- occasionalmente 2
- solo nel fine settimana 3

(Se cod. 2 a dom. 1)

2quater. Attualmente quali di questi prodotti consuma, prevalentemente?

(leggere - una sola risposta)

- sigarette confezionate 1
- sigarette fatte a mano 2
- sigari 3
- sigaretti 4
- tabacco da fiuto 5
- tabacco per pipa 6

(Solo se cod. 3 a dom. 1)

3. A quale età ha smesso di fumare?

--	--

(se non indica digitare 99)

(Se cod. 2 o 3 a dom. 1)

4a. Quante sigarette fuma (o fumava) al giorno? |__| |__| (se nessuna digitare 00; se non indica digitare 99)

(Se cod. 2 a dom. 1)

4b. E quante sigarette ha fumato ieri? |__| |__| (se nessuna digitare 00; se non indica digitare 99)

(Se cod. 2 a dom. 1)

5. omissis

(Se cod. 2 a dom. 1)

6. Le è mai capitato di fare dei tentativi concreti per smettere di fumare? (la prego di non considerare le volte in cui ha semplicemente pensato di smettere di fumare, o ha cercato di ridurre il numero di sigarette fumate al giorno, bensì di far riferimento solo a reali tentativi di smettere di fumare)

- Sì 1
- No 2

(Se cod. 1 a dom. 6 porre le dom. 7-8)

7. Legga ora queste frasi (**mostrare lo schermo all'intervistato/a**) e mi dica quale di queste descrive meglio il risultato del suo ultimo tentativo di smettere di fumare.

- Ho smesso di fumare solo per qualche giorno e poi ho ricominciato 1
- Ho smesso di fumare solo per qualche settimana e poi ho ricominciato 2
- Ho smesso di fumare per qualche mese e poi ho ricominciato 3
- Ho smesso di fumare per qualche anno e poi ho ricominciato 4
- Sono solo riuscito/a a ridurre il numero di sigarette fumate e tuttora fumo meno 5
- Sono solo riuscito/a a ridurre il numero di sigarette fumate per un certo periodo ma poi ho ripreso a fumare tanto quanto prima (o di più) 6
- Non ho ottenuto alcun risultato (né smesso, né ridotto, nemmeno per un breve periodo) 7

8. Quando ha cercato concretamente di smettere di fumare, ha cercato qualche supporto di tipo psicologico (p. es. ha frequentato dei centri antifumo, partecipato ad incontri, ecc.) o di tipo farmacologico (ha cioè usato dei medicinali, cerotti, gomme da masticare, bupropione o altro)? (**Una sola risposta**)

- Sì, ho frequentato centri antifumo 1
- Sì, ho utilizzato altri supporti psicologici 2
- Sì, ho preso farmaci senza ricetta medica (Nicorette, ecc.) 3
- Sì, ho preso farmaci con ricetta medica (Bupropione, Variniclina) 4
- Sì, ho sia frequentato centri antifumo, sia preso farmaci 5
- No, ho provato a smettere da solo 6

8b. omissis

(Fare le dom. 9-9c agli ex-fumatori - cod. 3 a dom. 1)

9. Lei si è dunque definito ex-fumatore/trice. Legga ora queste frasi (**mostrare lo schermo all'intervistato/a**) e mi dica quale di queste descrive meglio il modo con cui lei ha smesso di fumare.

- ho frequentato centri antifumo 1
- ho utilizzato altri supporti psicologici 2
- ho preso farmaci senza ricetta medica (Nicorette, ecc.) 3
- ho preso farmaci con ricetta medica (Bupropione, Variniclina) 4
- ho sia frequentato centri antifumo, sia preso farmaci 5
- ho smesso da solo (con la sola forza di volontà) 6

(A tutti)

9a. Lei conosce i centri antifumo, almeno per sentito dire? (**leggere - una sola risposta**)

- sì 1
- no 2

(Fare le dom. 9-9c agli ex-fumatori - cod. 3 a dom. 1)

9b. Ricorda più o meno quando ha smesso di fumare?

- Nel corso degli ultimi 12 mesi 1
- 2 anni fa 2
- 3 anni fa 3
- 4 anni fa 4
- 5 anni fa 5
- 6 anni fa 6
- 7 anni fa 7
- 8 anni fa 8
- 9 anni fa 9
- 10 anni fa 10
- 11 anni fa 11
- 12 anni fa 12
- 13 anni fa 13
- 14 anni fa 14
- 15 anni fa 15
- 16 anni fa 16
- 17 anni fa 17
- 18 anni fa 18
- 19 anni fa 19
- 20 anni fa 20
- oltre 20 anni fa 21

(Fare le dom. 9-9c agli ex-fumatori - cod. 3 a dom. 1)

9c. Qual è il motivo principale per cui ha smesso di fumare?

(non leggere - una sola risposta)

- per motivi di salute (senza ulteriori specificazioni) 1
- me l'ha raccomandato il medico 2
- per la maggior consapevolezza dei danni provocati/perché fa male 3
- per i divieti (sul lavoro, nei locali pubblici, ecc.) 4
- gravidanza/nascita figlio 5
- costo eccessivo/per risparmiare 6
- imposto da partner/familiari 7
- altro e cioè 8

(Fare le dom. 9d-9h a tutti gli attuali fumatori - cod. 2 a dom. 1)

9d. omissis – proposta e non fatta anche l'anno scorso

9e. omissis - proposta e non fatta anche l'anno scorso

9f. omissis - proposta e non fatta anche l'anno scorso

9g. omissis - proposta e non fatta anche l'anno scorso

9h. omissis - proposta e non fatta anche l'anno scorso

(A TUTTI GLI UOMINI)

9i. Il suo migliore amico fuma?

- Sì 1
- No 2
- Non sa /non indica / non ha un migliore amico 3

(A TUTTE LE DONNE)

9l. omissis - proposta e non fatta anche l'anno scorso

(Fare la dom. 9c2 se cod. 1-2 a dom. 9b)

9c2. Quanto il divieto di fumare nei luoghi pubblici e sul luogo di lavoro ha influito sul fatto che lei ha smesso di fumare? Lei direbbe che hanno influito molto, abbastanza, poco o per nulla?

- Molto
- Abbastanza
- Poco
- Per nulla

(Fare la dom. 9e ai fumatori - cod. 2 a dom. 1)

9e. omissis

(Fare la dom. 10 ai fumatori - cod. 2 a dom. 1)

10. Le è capitato di chiedere al suo medico di famiglia dei consigli per aiutarla a smettere di fumare, nel corso degli ultimi 12 mesi?

- Sì 1
- No (sono andato dal medico ma non gliel'ho chiesto) 2
- No (non sono andato dal medico negli ultimi 12 mesi) 3

(Solo se cod. 1 a dom. 10)

11. Indipendentemente dai tentativi fatti o dai risultati ottenuti, lei direbbe che il suo medico di famiglia le è stato di aiuto?

(Leggere – una sola risposta)

- Molto
- Abbastanza
- Poco
- Per nulla

(A tutti i fumatori - cod. 2 a dom. 1)

12. Ed è comunque capitato che il suo medico di famiglia le suggerisse spontaneamente di smettere di fumare, nel corso degli ultimi 12 mesi?

- Sì..... 1
- No (ho visto il mio medico ma non me lo ha suggerito) 2
- No (non ho visto il mio medico negli ultimi 12 mesi) 3

(A tutti i fumatori - cod. 2 a dom. 1)

12b. Le leggo ora alcune cose che si possono fare per ridurre i rischi di malattie cardiovascolari. La prego di dirmi, per ciascuno di essi, quanto secondo lei è importante per ridurre tali rischi. Per farlo usi una scala da 1 a 10, dove 1 significa per nulla importante e 10 significa estremamente importante. Ovviamente può utilizzare anche i punteggi intermedi per graduare i suoi giudizi.

- Ridurre la pressione arteriosa.... | | |
- Abbassare il livello di colesterolo | | |
- Smettere di fumare..... | | |
- Fare attività fisica | | |

(A tutti i fumatori - cod. 2 a dom. 1, che hanno 50 anni e +)

12b1. Lei prende dei farmaci per abbassare la pressione ?

- Sì..... 1
- No 2

(A tutti i fumatori - cod. 2 a dom. 1, che hanno 50 anni e +)

12b2. Lei prende dei farmaci per abbassare il livello di colesterolo nel sangue ?

- | | |
|------------|---|
| - Sì..... | 1 |
| - No | 2 |

A TUTTI

13. Lei sa se il suo medico di base fuma? Crede o è sicuro che fumi/non fumi?

- Fuma, ne sono sicuro
- Credo che fumi
- Credo che non fumi
- Non fuma, ne sono sicuro
- (Non so)

14-17 Omissis

A TUTTI

17b. omissis

17b1. Sempre pensando alle possibili iniziative per combattere il tabagismo, secondo lei che cosa dovrebbe fare lo stato per convincere i giovani a non iniziare a fumare? Quali altre possibili azioni lei vorrebbe suggerire?

(Non suggerire – ammesse più risposte)

- | | | |
|--|---|---|
| - educazione nelle scuole | 1 | |
| - aumenti di prezzo | 2 | |
| - rendere più difficile l'accesso/maggiori controlli sulle vendite ai minori | 3 | 3 |
| - eliminare i distributori automatici | 4 | |
| - ci dovrebbero pensare i genitori/le famiglie | 5 | |
| - Altro e cioè _____ | 6 | |
| - No sa /non indica | 0 | |

17b1-bis. A lei è capitato di vedere un tabaccaio che si rifiuta di vendere le sigarette ad un minore di 16 anni o che chiede un documento per verificare l'età?

(Non suggerire – ammesse più risposte)

- | | | |
|------------------------------|---|--|
| - no mai | 1 | |
| - sì, una sola volta | 2 | |
| - sì, alcune volte | 3 | |
| - sì, molte volte | 4 | |
| - non vado mai dal tabaccaio | 0 | |

(Solo ai fumatori)

17b2. Parliamo ora delle sigarette che lei acquista per suo uso personale. Lei di solito acquista il pacchetto da 20 o quello da 10 o acquista tabacco per sigarette fatte a mano? Se acquista più cose, consideri quella che acquista più spesso

- | | | |
|--------------------------------------|---|--|
| - pacchetto da 20 | 1 | |
| - pacchetto da 10 | 2 | |
| - tabacco per sigarette fatte a mano | 3 | |

17c. Quanto spende in media alla settimana per acquistare le sigarette per suo uso personale?

(Leggere la scala – una sola risposta)

- |_|_| Euro (se non indica digitare 99)

17d. Se un pacchetto di sigarette costasse minimo 5€, lei cambierebbe le sue abitudini di fumatore? Forse.....**(Leggere – una sola risposta)**

- | | | |
|---|---|--|
| - fumerebbe di meno | 1 | |
| - smetterebbe di fumare | 2 | |
| - continuerebbe a fumare allo stesso modo | 3 | |
| - passerebbe a sigarette fatte a mano | 4 | |
| - (Non sa/non indica/indifferente) | 0 | |

17d1. omissis dal 2009

A TUTTI

17d2. Provi ora ad ipotizzare che la Regione introduca una tassa regionale di 10 centesimi al pacchetto e che gli introiti generati da questa tassa vengano utilizzati dalla REGIONE (**inserire nome della regione di residenza**) a favore di supporti per smettere di fumare (es. accesso gratuito ai centri anti-fumo, medicinali gratuiti, ecc.). Lei sarebbe favorevole o contrario all'introduzione di questa tassa di 10 centesimi al pacchetto? Molto o abbastanza favorevole/contrario?

(Leggere la scala, se necessario)

- | | | |
|------------------------------------|---|--|
| - Molto favorevole | 1 | |
| - Abbastanza favorevole | 2 | |
| - Abbastanza contrario | 3 | |
| - Molto contrario | 4 | |
| - (Non sa/non indica/indifferente) | 0 | |

(Solo ai fumatori)

17e. omissis dal 2009

17f. omissis dal 2009

(Solo ai fumatori)

17g. A lei capita di fumare mentre guida l'auto?

- sì 1
- no 2
- non guido l'auto 3

(Solo ai fumatori)

17h. A lei capita di fumare mentre guida un motociclo (moto/motorino/scooter)?

- sì 1
- no 2
- non guido motocicli 3

A TUTTI

17h1. omissis dal 2009

A TUTTI

17h2. Secondo lei, una diagnosi precoce del tumore al polmone può far diminuire il numero di morti dovute al fumo?

- Sì..... 1
- No 2
- Non so 3

(Solo ai fumatori di 15-24 anni)

17i. omissis dal 2009

(Solo ai fumatori di 15-24 anni)

17l. omissis dal 2009

18-19. Omissis

Dom. 20-26 A TUTTI

Parliamo ora dei divieti di fumare in alcuni luoghi.

20. omissis

21. omissis

A TUTTI

22. Lei sarebbe favorevole o contrario all'estensione del divieto di fumare in parchi e giardini pubblici? Molto o abbastanza favorevole/contrario?

(Leggere la scala, se necessario)

- Molto favorevole 1
- Abbastanza favorevole 2
- Abbastanza contrario 3
- Molto contrario 4
- (Non sa/non indica/indifferente) 0

A TUTTI

23. Lei sarebbe favorevole o contrario all'estensione del divieto di fumare negli stadi? Molto o abbastanza favorevole/contrario?

(Leggere la scala, se necessario)

- Molto favorevole 1
- Abbastanza favorevole 2
- Abbastanza contrario 3
- Molto contrario 4

- (Non sa/non indica/indifferente) 0

24. omissis

A TUTTI

25. Lei sarebbe favorevole o contrario all'estensione del divieto di fumare nei cortili delle scuole? Molto o abbastanza favorevole/contrario?

(Leggere la scala, se necessario)

- Molto favorevole 1
- Abbastanza favorevole 2
- Abbastanza contrario 3
- Molto contrario 4
- (Non sa/non indica/indifferente) 0

A TUTTI

26. Lei sarebbe favorevole o contrario all'estensione del divieto di fumare nei cortili/giardini/aree aperte degli Ospedali? Molto o abbastanza favorevole/contrario?

(Leggere la scala, se necessario)

- Molto favorevole 1
- Abbastanza favorevole 2
- Abbastanza contrario 3
- Molto contrario 4
- (Non sa/non indica/indifferente) 0

20. omissis dal 2009

20b. omissis dal 2009

21. omissis

22. omissis dal 2009

22bis. In casa sua gli ospiti.....

(Leggere - una sola risposta)

- sono liberi di fumare dove vogliono 1
- possono fumare all'interno solo in alcuni luoghi (es. bagno, cucina, ecc.) 2
- non possono fumare all'interno 3

22terA. Nella vostra famiglia ci sono ragazzi d'età inferiore ai 25 anni che fumano?

- sì 1
- no 2

(Solo se cod. 1 a dom. 22terA)

22terB. Ed in casa è loro consentito fumare.....

(Leggere - una sola risposta)

- dove vogliono 1
- solo all'esterno (alla finestra, sul balcone, in giardino/cortile, ecc.) 2
- non possono fumare in casa 3
- Altre risposte e cioè _____ (solo se spontanee) 4

22d. Le leggo ora alcuni possibili misure che lo stato potrebbe intraprendere per ridurre il fenomeno del fumo ed aiutare i fumatori a smettere di fumare. Per ognuna di queste misure dovrebbe dirmi se la ritiene molto, abbastanza, poco o per nulla utile ed efficace.

	Molto	Abbastanz a	Poco	Per nulla	(Non sa/non indica/indifferent e)
Accesso gratuito ai centri di disassuefazione	1	2	3	4	5

Medicinali per smettere di fumare gratuiti	1	2	3	4	5
Aumento sensibile del costo delle sigarette	1	2	3	4	5
Estendere il divieto di fumare	1	2	3	4	5
Vietare le vendite ai minori di 18 anni (anziché 16 anni)	1	2	3	4	5

22d2. Secondo lei fumare alla guida di un automezzo o motociclo aumenta il rischio di incidenti?

- Molto 1
- Abbastanza 2
- Poco 3
- Per nulla 4
- (Non sa/non indica/indifferente) 0

Parliamo ora molto brevemente di alcol.

22e. Le leggo ora alcuni possibili misure che lo stato potrebbe intraprendere per ridurre il fenomeno dell'alcolismo. Per ognuna di queste misure dovrebbe dirmi se la ritiene molto, abbastanza, poco o per nulla utile ed efficace.

	Molto	Abbastanza	Poco	Per nulla	(Non sa/non indica/indifferente)
Scritte sulle bottiglie/sulle lattine (simili a quelle che ci sono sui pacchetti di sigarette)	1	2	3	4	5
Divieto di pubblicizzare alcolici	1	2	3	4	5
Aumento sensibile del costo degli alcolici	1	2	3	4	5
Restrizioni sul consumo (es. solo maggiorenni, solo in certi orari, ecc.)	1	2	3	4	5

23. Le leggo ora una breve lista di bevande alcoliche. Per ciascuna di queste bevande dovrebbe dirmi con che frequenza, in media, le capita di consumarla e quanta ne beve in una settimana.

- Birra giorni alla settimana lattine (333 ml) alla settim.
- Vino/spumante giorni alla settimana bicchieri (125 ml) alla settim.
- Aperitivi/digestivi alcolici (es. amari, vermouth) giorni alla settimana bicchierini (30 ml) alla settim.
- Liquori/superalcolici (whisky, cognac, grappa, ecc.) giorni alla settimana bicchierini (30 ml) alla settim.

A solo scopo di classificazione, le chiedo ora la sua altezza e il suo peso, se li conosce.

24. Lei sa quanto è alto/a? centimetri

25. Lei sa quanto pesa? kg

25b. Lei si sente.....?

(Leggere – una sola risposta)

- sottopeso 1
- leggermente sottopeso 2
- normopeso 3

- leggermente in sovrappeso4
- in sovrappeso 5
- obeso/a 6

Esposizione al fumo passivo

(A tutti)

Non contando se stesso, quante persone adulte della sua famiglia fumano (sigarette, sigari, pipa, ecc.)?

____ NUMERO DI ADULTI (0-76)

77 Non sa

99 rifiuta

(A tutti)

Nel corso degli ultimi 7 giorni, cioè dal [INSERIRE DATA], qualcuno ha fumato (sigarette, sigari, pipa, ecc.) in casa sua?

~~(Se sì) Quanti giorni nell'ultima settimana?~~

- Sì..... 1

- No 2

(se "Sì" alla domanda precedente)

Quante ore è stato esposto al fumo passivo in casa sua, anche da parte di persone non conviventi (parenti, amici)?

____ NUMERO DI ORE (0-24)

25 Non sa

99 rifiuta

(A tutti)

Lei pensa che aprire le finestre di casa, per aerare le stanze dove si è fumato, possa eliminare completamente i danni da fumo passivo?

(leggere - una sola risposta)

Aprire le finestre ed aerare le stanze dove si è fumato ...

1 elimina completamente i danni da fumo passivo

2 elimina quasi completamente i danni da fumo passivo, ma non completamente

3 serve a poco per eliminare i danni da fumo passivo

4 non serve a nulla per eliminare i danni da fumo passivo

5 non sa

(A tutti)

Ora, pensando al problema del fumo passivo, Lei pensa che respirare il fumo prodotto dalle sigarette degli altri sia ...

(leggere - una sola risposta)

1 molto dannoso per la propria salute

2 abbastanza dannoso per la propria salute

3 poco dannoso per la propria salute

4 per nulla dannoso per la propria salute

5 non sa

9 rifiuta

(A tutti)

È mai successo che qualcuno fumasse vicino a lei al lavoro?

- Sì..... 1

- No 2

(A tutti)

Ritiene di essere stato esposto/a al fumo passivo nei locali pubblici, nell'ultima settimana?

- Sì..... 1

- No 2

(A tutti)

È mai salito su un'automobile dove qualcuno fumava, nell'ultima settimana?

- | | |
|------------|---|
| - Sì..... | 1 |
| - No | 2 |

Intenzione di smettere

(Solo ai fumatori)

A: Lei sta pensando seriamente di smettere di fumare nei prossimi 6 mesi?

- | | |
|---------|------------------------|
| Sì | 1 → domanda successiva |
| No | 2 |
| Non sa | 7 |
| Rifiuta | 9 |

B. Pensa che smetterà di fumare nei prossimi 30 giorni?

- | | |
|---------|---|
| Sì | 1 |
| No | 2 |
| Non sa | 7 |
| Rifiuta | 9 |

(Solo ai fumatori che non intendono smettere – cod. 2, 7, 9 a dom. A)

C. Le leggo ora alcuni motivi per cui altri fumatori hanno detto che non vogliono smettere di fumare. Per ognuno di essi dovrebbe dirmi se lo considera un motivo plausibile anche per lei oppure no.

- Non avrei alcun incoraggiamento o aiuto dagli amici
- Mi mancherebbe la compagnia delle sigarette
- Penserei continuamente alle sigarette
- Ho paura di non riuscire a smettere
- Vedrei persone o situazioni che mi farebbero riprendere a fumare
- Mi sentirei perso senza sigarette

Credenze

A tutti

Credenze - Omissis dal 2009

A tutti

In media, quanto cammina in un giorno?

(leggere - una sola risposta)

- 1 meno di 30 minuti al giorno
- 2 30-60 minuti al giorno
- 3 oltre 60 minuti al giorno

A tutti

Pratica di sport - Omissis dal 2009

A tutti

Consumo di integratori multivitaminici - Omissis dal 2009

A tutti

Lei conosce l'Osservatorio "Fumo, Alcol e Droga" dell'Istituto Superiore di Sanità, almeno per sentito dire ?

(leggere - una sola risposta)

- sì 1
- no 2

Lista dei comuni in cui sono state effettuate le interviste

DESCR	sigla	Frequenza	Percentuale	Frequenza cumulata	Percentuale cumulata
ALBANELLA	SA	1	0.03	1	0.03
ALBIGNASEGO	PD	27	0.89	28	0.93
AQUINO	FR	12	0.40	40	1.32
ARCINAZZO ROMANO	RM	4	0.13	44	1.46
ARENZANO	GE	16	0.53	60	1.99
ARGENTA	FE	18	0.60	78	2.58
ARSOLI	RM	25	0.83	103	3.41
AVELLA	AV	24	0.79	127	4.21
BARI	BA	23	0.76	150	4.97
BASIGLIO	MI	48	1.59	198	6.56
BESANA IN BRIANZA	MB	31	1.03	229	7.59
BOLOGNA	BO	38	1.26	267	8.84
BRINDISI	BR	36	1.19	303	10.04
CAGLIARI	CA	12	0.40	315	10.43
CALTANISSETTA	CL	24	0.79	339	11.23
CALUSO	TO	36	1.19	375	12.42
CAMPI BISENZIO	FI	2	0.07	377	12.49
CAPACCIO	SA	2	0.07	379	12.55
CARBONIA	CI	25	0.83	404	13.38
CASAGIOVE	CE	26	0.86	430	14.24
CASALBORGONE	TO	33	1.09	463	15.34
CASALE SUL SILE	TV	42	1.39	505	16.73
CASALPUSTERLENGO	LO	26	0.86	531	17.59
CASTEL SAN LORENZO	SA	1	0.03	532	17.62
CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA	LO	4	0.13	536	17.75
CASTELNUOVO RANGONE	MO	12	0.40	548	18.15
CASTIGLIONE D'ADDA	LO	18	0.60	566	18.75
CASTIGLIONE DEI PEPOLI	BO	24	0.79	590	19.54
CATANIA	CT	24	0.79	614	20.34
CAVALLINO	LE	31	1.03	645	21.36
CHERASCO	CN	1	0.03	646	21.40
CHIERI	TO	39	1.29	685	22.69
CHIESINA UZZANESE	PT	22	0.73	707	23.42
CITTA' DI CASTELLO	PG	2	0.07	709	23.48
CITTA' SANT'ANGELO	PE	24	0.79	733	24.28
CODOGNO	LO	24	0.79	757	25.07
COMO	CO	36	1.19	793	26.27

DESCR	sigla	Frequenza	Percentuale	Frequenza cumulata	Percentuale cumulata
CONTIGLIANO	RI	24	0.79	817	27.06
CURTI	CE	24	0.79	841	27.86
DIANO MARINA	IM	24	0.79	865	28.65
ENNA	EN	23	0.76	888	29.41
FALCONARA MARITTIMA	AN	24	0.79	912	30.21
FANO	PS	17	0.56	929	30.77
FERRARA	FE	23	0.76	952	31.53
FIESOLE	FI	1	0.03	953	31.57
FIRENZE	FI	23	0.76	976	32.33
FOLIGNO	PG	4	0.13	980	32.46
FORINO	AV	24	0.79	1004	33.26
FORMAZZA	VB	1	0.03	1005	33.29
FORMIA	LT	23	0.76	1028	34.05
FROSINONE	FR	23	0.76	1051	34.81
GALATINA	LE	31	1.03	1082	35.84
GARLASCO	PV	16	0.53	1098	36.37
GASSINO TORINESE	TO	36	1.19	1134	37.56
GENOVA	GE	32	1.06	1166	38.62
GUARDAMIGLIO	LO	10	0.33	1176	38.95
GUIDONIA MONTECELIO	RM	24	0.79	1200	39.75
ISCHIA	NA	26	0.86	1226	40.61
LATINA	LT	12	0.40	1238	41.01
LERICI	SP	9	0.30	1247	41.31
LODI	LO	30	0.99	1277	42.30
LONIGO	VI	49	1.62	1326	43.92
MALEO	LO	3	0.10	1329	44.02
MANCIANO	GR	18	0.60	1347	44.62
MARSALA	TP	18	0.60	1365	45.21
MASCALUCIA	CT	16	0.53	1381	45.74
MAZARA DEL VALLO	TP	12	0.40	1393	46.14
MEANA SARDO	NU	20	0.66	1413	46.80
MILANO	MI	26	0.86	1439	47.66
MOMBELLO DI TORINO	TO	1	0.03	1440	47.70
MONDRAGONE	CE	23	0.76	1463	48.46
MONFALCONE	GO	24	0.79	1487	49.25
MONTALBANO ELICONA	ME	2	0.07	1489	49.32
MONTALBANO JONICO	MT	34	1.13	1523	50.45
MONTECATINI-TERME	PT	50	1.66	1573	52.10
MONTECCHIO MAGGIORE	VI	36	1.19	1609	53.30

DESCR	sigla	Frequenza	Percentuale	Frequenza cumulata	Percentuale cumulata
MUGNANO DI NAPOLI	NA	23	0.76	1632	54.06
NAPOLI	NA	59	1.95	1691	56.01
NICOLOSI	CT	24	0.79	1715	56.81
OROTELLI	NU	24	0.79	1739	57.60
PALERMO	PA	24	0.79	1763	58.40
PALO DEL COLLE	BA	36	1.19	1799	59.59
PESCARA	PE	22	0.73	1821	60.32
PIACENZA	PC	20	0.66	1841	60.98
PISTICCI	MT	23	0.76	1864	61.74
PORTICI	NA	23	0.76	1887	62.50
POTENZA	PZ	36	1.19	1923	63.70
PRIVERNO	LT	8	0.26	1931	63.96
QUARTU SANT'ELENA	CA	12	0.40	1943	64.36
RAFFADALI	AG	22	0.73	1965	65.09
REGALBUTO	EN	24	0.79	1989	65.88
RIVERGARO	PC	2	0.07	1991	65.95
ROCCADASPIDE	SA	16	0.53	2007	66.48
ROMA	RM	187	6.19	2194	72.67
SALERNO	SA	24	0.79	2218	73.47
SAN FIORANO	LO	6	0.20	2224	73.67
SAN GIORGIO A CREMANO	NA	24	0.79	2248	74.46
SAN GIUSEPPE JATO	PA	23	0.76	2271	75.22
SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE	TA	1	0.03	2272	75.26
SAN ROCCO AL PORTO	LO	18	0.60	2290	75.85
SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA	VR	47	1.56	2337	77.41
SANTARCANGELO DI ROMAGNA	RN	24	0.79	2361	78.20
SANTO STEFANO LODIGIANO	LO	1	0.03	2362	78.24
SARSINA	FO	24	0.79	2386	79.03
SARTIRANA LOMELLINA	PV	2	0.07	2388	79.10
SAVONA	SV	12	0.40	2400	79.50
SCALEA	CS	37	1.23	2437	80.72
SELARGIUS	CA	24	0.79	2461	81.52
SENNA LODIGIANA	LO	1	0.03	2462	81.55
SESTO FIORENTINO	FI	18	0.60	2480	82.15
SETTIMO MILANESE	MI	52	1.72	2532	83.87
SOMAGLIA	LO	3	0.10	2535	83.97
SOMMA VESUVIANA	NA	24	0.79	2559	84.76
STARANZANO	GO	36	1.19	2595	85.96
TARANTO	TA	35	1.16	2630	87.11

DESCR	sigla	Frequenza	Percentuale	Frequenza cumulata	Percentuale cumulata
TERRANOVA DEI PASSERINI	LO	1	0.03	2631	87.15
TORINO	TO	73	2.42	2704	89.57
TRAPANI	TP	24	0.79	2728	90.36
TRAVO	PC	25	0.83	2753	91.19
TREVI	PG	28	0.93	2781	92.12
TREVISIO	TV	31	1.03	2812	93.14
TRIESTE	TS	26	0.86	2838	94.00
TROIA	FG	30	0.99	2868	95.00
VALLE LOMELLINA	PV	45	1.49	2913	96.49
VERCELLI	VC	48	1.59	2961	98.08
VERONA	VR	21	0.70	2982	98.77
VIAREGGIO	LU	16	0.53	2998	99.30
VITERBO	VT	21	0.70	3019	100.00