Il "Documento" completo relativo ai sondaggi

(in ottemperanza al regolamento dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa: delibera 153/02/CSP, allegato A, art. 3, pubblicato su G.U. 185 del 8/8/2002)

IL DISTURBO BIPOLARE: LA CONOSCENZA, I VISSUTI, L'ESPERIENZA

24. maggio 2010

A. SOGGETTO CHE HA REALIZZATO IL SONDAGGIO

⇒ GfK Eurisko s.r.l.

B. COMMITTENTE E ACQUIRENTE

⇒ Edelman

C. TIPO E OGGETTO DEL SONDAGGIO

⇒ Indagine sul disturbo bipolare: conoscenza, vissuti ed esperienza
- presso la popolazione italiana
- presso i sofferenti di disturbo bipolare

UNIVERSO O COLLETTIVO DI RIFERIMENTO

⇒ Popolazione italiana dai 15 anni in su

⇒ Sofferenti di disturbo bipolare (hanno dichiarato di soffrire di depressione alternata a fasi di euforia)

UNITÀ INTERVISTATE

⇒ Indagine sulla popolazione: n=2000

⇒ Indagine sui sofferenti di disturbo bipolare: n=50

TIPO DI CAMPIONAMENTO E DETTAGLIO SUI CRITERI SEGUITI PER LA FORMAZIONE DEL CAMPIONE

Indagine sulla popolazione

⇒ Campione rappresentativo della popolazione italiana dai 15 anni in poi, stratificato per grandi ripartizioni geografiche, ampiezza del centro di residenza, sesso, età.

⇒ Il campione è stato controllato ex-post per i seguenti parametri: grandi ripartizioni geografiche, ampiezza di centro di residenza, sesso, età, istruzione. Fonte per la distribuzione dei parametri: dati ISTAT

Indagine sui sofferenti

⇒ L'indagine è stata effettuata utilizzando il nuovo panel di GfK Eurisko "Dialogatore". Il panel "Dialogatore", è costituito da 4.000 famiglie e 10.000 individui, perfettamente rappresentativi della

GfK Eurisko S.r.l.
Via Monte Rosa 15
20149 Milano

Tel +39 02/438091
Fax +39 02/4814177
www.gfk-eurisko.it

Piazza della Repubblica 59
00185 Roma
Tel +39 06/47823302
Fax +39 06/96703967

Cap. soc. € 2.600.000,00 i.v.
REA Milano 1514546
C.F., P.IVA e Iscr. Reg. Imp.
11955940157

Direzione e coordinamento: GfK AG

popolazione italiana, in termini di sesso, età, titolo di studio, professione e distribuzione geografica.

D. ESTENSIONE TERRITORIALE DEL SONDAGGIO (COMUNI DI RILEVAZIONE)

⇒ Territorio nazionale

E. DATA O PERIODO IN CUI È STATO REALIZZATO IL SONDAGGIO

⇒ 4-15 Marzo 2010

F. METODO DI RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI

⇒ Indagine sulla popolazione → Le interviste sono state effettuate telefonicamente, con l'aiuto del calcolatore (CATI)

⇒ Indagine sui sofferenti → Le interviste sono state effettualte tramite Dialogatore

G. TESTO INTEGRALE DI TUTTE LE DOMANDE RIVOLTE AI RISPONDENTI

1. Lei ha mai sentito parlare di disturbo bipolare?
   Non indica (0%)

   SEZIONE DA PORRE A CHI HA SENTITO PARLARE DI DISTURBO BIPOLARE

2. Potrebbe dirmi, con parole sue, in cosa consiste / quali sono le caratteristiche di questo disturbo?
   Non indica (16%)

3. In ogni caso, per quello che lei sa, quali tra i seguenti comportamenti, possono avere, le persone che soffrono di disturbo bipolare?

   Avere momenti di forte depressione
   Avere momenti di eccessiva euforia
   Avere momenti di eccessiva agitazione
   Provare un'ansia eccessiva
   Avere eccessivi sbalzi d'umore
   Diventare molto chiusi / avere difficoltà nelle relazioni
   Avere difficoltà nel mantenere gli impegni presi
   Sperperare denaro / fare investimenti avventati
   Perdere il controllo / diventare aggressivi
   Rischiare di essere pericolosi per se stessi
   Rischiare di essere pericolosi per gli altri
   Non indica (13%)

4. Lei conosce qualcuno che soffre di disturbo bipolare?
   Non indica (0%)

5. Per quello che lei sa, quanto ritiene che le persone che soffrono di questo disturbo siano supportate / capite da ...?

   ... i propri familiari
   ... amici e conoscenti
   ... i medici che li seguono
   ... le strutture sanitarie (ospedali/centri)
   Non indica (0 %)

6. Secondo lei, quanto il disturbo bipolare è un problema diffuso nella popolazione italiana?

   Molto
   Abbastanza
   Così così
   Poco
   Per niente
   Non indica (0 %)

7. E quanto lei ritiene serio / grave il disturbo bipolare?

   Molto
   Abbastanza
   Così così
   Poco
   Per niente
   Non indica (0 %)

8. Pensi ad una persona che soffre di disturbo bipolare. Quanto, secondo lei questo disturbo influisce sulla qualità ....?

   della loro vita in generale
   del loro lavoro
   della loro vita affettiva / familiare
   della loro vita sociale / di relazione con le altre persone

   Scala: molto, abbastanza, così così, poco, per niente
   Non indica (0 %)

9. Se le capitasse di aver a che fare con una persona con disturbo bipolare, quanto pensa che potrebbe avere dei problemi / delle difficoltà ...?
   ... a lavorare con questa persona
   ... ad avere un rapporto di amicizia con questa persona

   Scala: molto, abbastanza, così così, poco, per niente
   Non indica (0 %)

10. Per concludere, pensando a personaggi famosi attuali (cantanti, attori, politici ecc.) e del passato (chi, secondo lei potrebbe soffrire / aver sofferto di disturbo bipolare?
    Non indica (66%)

11. E sempre secondo lei, quali in quali di queste categorie sono maggiormente presenti personaggi che soffrono di disturbo bipolare?

    Attori
    Registi
    Personaggi della televisione
    Cantanti
    Musicisti
    Scrittori / poeti
    Pittori / artisti
    Politici / Statisti
    Nessuno di questi / non sa
    Non indica (17%)

    SEZIONE DA PORRE A CHI NON HA SENTITO PARLARE DI DISTURBO BIPOLARE

Il disturbo bipolare è un disturbo psicologico che alterna fasi di depressione a fasi di euforia / grande attività / agitazione.

12. Lei pensa di conoscere qualcuno che possa soffrire di questo tipo di disturbo?
    Non indica (2%)

13. Secondo lei, quanto può essere serio / grave il disturbo bipolare per una persona che ne soffre?

    Molto
    Abbastanza
    Così così
    Poco
    Per niente
    Non indica (0%)

14. Immaginando una persona con questo disturbo che alterna fasi di depressione a fasi di euforia / grande attività / agitazione, quanto, secondo lei, questo disturbo può influire sulla qualità ....?

    della loro vita in generale
    del loro lavoro
    della loro vita affettiva / familiare
    della loro vita sociale / di relazione con le altre persone

    Scala: molto, abbastanza, così così, poco, per niente, non sa indicare
    Non indica (0%)

15. Se le capitasse di aver a che fare con una persona con disturbo bipolare, quanto pensa che potrebbe avere dei problemi / delle difficoltà ...?
... a lavorare con questa persona
... ad avere un rapporto di amicizia con questa persona

Scala: molto, abbastanza, così così, poco, per niente, non sa indicare
Non indica (0%)

16. Per concludere, pensando a personaggi famosi attuali (cantanti, attori, politici ecc.) e del passato (poeti/scrittori, statisti/politici, artisti ecc..) chi, secondo lei potrebbe soffrire / aver sofferto di disturbo bipolare?
Non indica (86%)

17. E sempre secondo lei, quali in quali di queste categorie sono maggiormente presenti personaggi che soffrono di disturbo bipolare?

Attori
Registi
Personaggi della televisione
Cantanti
Musicisti
Scrittori / poeti
Pittori / artisti
Politici / Statisti
Non indica (29%)

18. Da quanto tempo lei soffre di questo disturbo che alterna momenti di depressione e momenti di eccessiva euforia? Può rispondere o in mesi o in anni
Non indica (0%)

19. Nell'ultimo anno, quanti episodi di depressione ha avuto? E quanti episodi di eccessiva euforia/ agitazione?
Non indica (0%)

20. Lei è seguito da un medico per questo suo problema?
Non indica (0%)

21. Da quale tipo di medico è seguito?
Non indica (3%)

22. Lei prende farmaci per curare questo suo problema?
Non indica (0%)

23. Quale/i farmaci lei prende per questo disturbo?
Non indica (4%)

24. Lei utilizza questo/i farmaci continuativamente oppure solo nei periodi in cui si manifesta il problema?
Non indica (0 %)

25. Grosso modo, da quanto tempo lei prende questi farmaci? Può rispondere o in mesi o in anni.
Non indica (%)

Il suo disturbo, come lei ci ha detto, alterna fasi di depressione a fasi di euforia/ agitazione.

26. In particolare, le crea maggior disagio / maggiori problemi la fase depressiva oppure la fase di eccessiva euforia/ agitazione?

La fase depressiva
La fase di eccessiva euforia/ agitazione
Entrambe
Non indica (0 %)

27. Può descrivere, con parole sue, quali sono i disagi / i problemi che lei vive nella fase depressiva?
Non indica (2 %)

28. E può descrivere quali sono i disagi / i problemi che lei vive nella fase di eccessiva euforia/ agitazione?
Non indica (16 %)

29. Alcune persone con il suo stesso problema, hanno descritto alcuni particolari stati d'animo e comportamenti per loro problematici.
In quali di questi le capita di ritrovarsi/riconoscersi?

Ho momenti di forte depressione
Ho momenti di eccessiva euforia
Può capitarmi di sentirmi molto agitato
A volte provo un'ansia eccessiva
Ho eccessivi sbalzi d'umore
Posso diventare molto chiuso / avere difficoltà nelle relazioni
Posso avere difficoltà nel mantenere gli impegni presi
Mi può capitare di sperperare denaro / fare investimenti avventati
Mi capita di perdere il controllo / diventare aggressivo
A volte rischio di essere pericoloso per me stesso
A volte rischio di essere pericoloso per agli altri
Non indica (0 %)

30. In generale, quanto ritiene serio / grave questo suo problema?

Molto
Abbastanza
Così così
Poco
Per niente
Non indica (0 %)

31. Quanto questo suo disturbo influisce sulla qualità ...?

... della sua vita in generale
... del suo lavoro / delle sue attività quotidiane
... sulla vita affettiva / familiare
... sulla vita sociale / di relazione con le altre persone

Scala: molto, abbastanza, così così, poco, per niente
Non indica (0 %)

32. Nel complesso, quanto lei si ritiene supportato / capito da ...?

... i suoi familiari
... amici e conoscenti
... il medico che la segue (se seguito dal medico)
... la struttura sanitaria che la segue (ospedale/centro)

Scala: molto, abbastanza, così così, poco, per niente
Non indica (0 %)

33. Le è mai capitato di avere l'impressione di poco accettato da amici / conoscenti / datore di lavoro / colleghi a causa del suo problema?

Spesso
A volte
Raramente
Mai / quasi mai
Non indica (0 %)

34. Alcune persone con il suo stesso problema ci hanno indicato alcuni bisogni/supporti che potrebbero essere utili per la gestione del loro disturbo. Quali tra questi bisogni/supporti ritiene interessanti per lei?

Avere maggiori informazioni sul disturbo
Avere maggiori informazioni sulle cure oggi disponibili
Avere a disposizione farmaci più efficaci
Avere a disposizione farmaci con minori effetti collaterali
Essere maggiormente seguito dal medico
Essere maggiormente capito dalle persone
Niente in particolare
Non indica (0 %)

35. In particolare, quali informazioni lei vorrebbe avere di più per gestire il suo disturbo?
Non indica (0 %)

36. In particolare, secondo lei, che cosa dovrebbe avere di più / su cosa dovrebbe maggiormente agire un farmaco per essere più efficace nel curare il suo disturbo?
Non indica (2 %)

37. In particolare, secondo lei, in cosa vorrebbe essere maggiormente seguito / supportato dal medico?
Non indica (2 %)

38. E quanto sarebbe utile, secondo lei, che si parlasse di più / che la gente venisse più informata su questo problema?

Molto utile
Abbastanza utile
Incerto / non sa
Poco utile
Per niente utile
Non indica (0 %)

39. Per concludere, secondo lei, quanto questo disturbo è diffuso nella popolazione italiana?

Molto
Abbastanza
Così così
Poco
Per niente
Non indica (0 %)

40. Un'ultima domanda. A quale colore lei assocerebbe il suo stato d'animo quando vive la fase depressiva del suo disturbo? E a quale colore assocerebbe invece il suo stato d'animo nella fase di euforia / agitazione?
Non indica (2 %)

41. Infine, quando lei soffre di mal di testa, quanto questo disturbo influisce su...?Scala: molto, abbastanza, così così, poco, per niente

... la sua vita quotidiana in generale / nello svolgere le attività di tutti i giorni (lavoro, lavori domestici, studio..)
... il suo tempo libero (ad. es. uscire con gli amici, dedicarsi ai suoi hobby ...)
... la sua vita di coppia / il rapporto con il suo partner
... il rapporto con i suoi familiari

Non indica (0 %)

H. CONSISTENZA NUMERICA DEL CAMPIONE DI INTERVISTATI, NUMERO DEI NON RISPONDENTI E DELLE SOSTITUZIONI EFFETTUATE, PERCENTUALE DELLE PERSONE CHE HANNO RSISPOSTO A CIASCUNA DOMANDA

Indagine sulla popolazione

- ⇒ Numerosità campionaria: (11%)
- ⇒ Numero rifiuti/sostituzioni: (89%)
- ⇒ Totale contatti effettuati: (100%)

Indagine sui sofferenti

- ⇒ Numerosità campionaria: Non applicabile
- ⇒ Numero rifiuti/sostituzioni: Non applicabile
- ⇒ Totale contatti effettuati: Non applicabile

I. VERIFICA DELLA COERENZA DELLE RISPOSTE ALLE DIVERSE DOMANDE

- ⇒ Controllo preventivo di coerenza effettuato in sede di stesura del questionario, controllo in fase di elaborazione (clean), controllo sull'operato degli intervistatori secondo gli standard di qualità ASSIRM

L. "RAPPRESENTATIVITÀ" DEI RISULTATI, IN TERMINI "MARGINE DI ERRORE", AL LIVELLO FIDUCIARIO DEL 95%, DELLE STIME OTTENUTE (VALORI ASSOLUTI, MEDIE, PERCENTUALI, ETC.) PER LE VARIABILI PIÙ IMPORTANTI CON RIFERIMENTO AGLI OBIETTIVI DEL SONDAGGIO (CON RIFERIMENTO AL MARGINE DI ERRORE OCCORRE SPECIFICARE GLI EVENTUALI LIMITI INTERPRETATIVI DEI RISULTATI PIÙ ANALITICI CONTENUTI NELLE TABELLE PUBBLICATE E DIFFUSE)

Indagine sulla popolazione

- ⇒ Il margine di errore relativo ai risultati del sondaggio (livello di significatività del 95%) è compreso fra +/- 0,4% e +/- 2,2% per tutti i valori percentuali riportati.

Indagine sui sofferenti di disturbo bipolare

- ⇒ Il margine di errore relativo ai risultati del sondaggio (livello di significatività del 95%) è compreso fra +/- 2,8% e +/- 13,9% per tutti i valori percentuali riportati.

M. MEZZO DI COMUNICAZIONE SU CUI E' STATO PUBBLICATO IL SONDAGGIO

- ⇒ Giornale di Brescia

N. DATA DI PUBBLICAZIONE

- ⇒ 24/05/2010